



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 03/03/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, dentro de la cuenca del río **Paraguay**, y **especialmente** en las **nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo**, se proyectan acumulados medios areales **abundantes**. Asimismo, en la cuenca **alta**, correspondiente a la **zona del Pantanal**, se prevén lluvias **leves a moderadas** (todavía con probables núcleos ligeramente abundantes poco extensos), mientras que sobre ambas márgenes de los **tramos medio e inferior** se estiman precipitaciones **leves**. Por otro lado, en el sector regulado de la cuenca **alta** del río **Paraná** se anticipan acumulados medios areales **leves a moderados**, con señales de mayor intensidad en las cuencas de los ríos Paranaíba, Grande, Tieté y en el incremental Porto Primavera

sobre el **sector regulado**. Por su parte, **en el sector no regulado** se estiman lluvias **moderadas** sobre los ríos Ivaí y Piquirí, y **núcleos levemente abundantes**, al igual que en la cuenca del río **Iguazú**. A su vez, se esperan precipitaciones **leves** a **moderadas** en la cuenca media y baja del río **Salado Juramento** (con probables acumulados abundantes en la cuenca alta), en la zona de los **Bajos Submeridionales**, así como en ambas márgenes del **Paraná medio**, en el tramo Corrientes-Santa Fe. De manera similar, se proyectan lluvias **leves** con probables núcleos **moderados**, en la cuenca del río **Carcarañá**, y en menor media en el tramo **medio** del río **Uruguay** (posiblemente con los mayores montos en la cuenca del río Cuareim) y en la cuenca del río **Salado Bonaerense**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	8,40 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,93 ↓	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,94 ↓	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,30 ↑	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,03 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,29 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,47 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,85 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,83 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,47 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,32 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,42 ↓	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,40 ↓	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,27 ↓	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,70 ↑	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,06 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	1,74 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	0,76 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	0,90 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	6700 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazu	484 ↓	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	7184 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	8600 =	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	9800 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa oscilante con amplitud acotada en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado (oscilante, sosteniendo recuperación de base luego del último repunte) y la contribución estable/en culminación del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/gradual descenso, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y la previsión de escasez de lluvias en la región durante los próximos días (recesión del aporte en ruta), todavía con **probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas** en plazo extendido. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo el incremento de base y amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de amplitud), todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga actual.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó oscilante con punta en rango de **aguas medias y franca disminución de base** en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, y con progresiva disminución de amplitud en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con probabilidad de estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes, puesto la condición actual del almacenamiento.

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso, en asociación al patrón actual en el tramo medio. A

corto plazo se prevé que exhiba atenuación de tasa y luego se estabilice con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en **aguas bajas** y puntas en **aguas medias bajas**, relativamente estable, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas, posiblemente con disminución de amplitud, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo, la erogación de Itaipú y la disminución del aporte del río Iguazú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento ocasional de base. A corto plazo se proyecta con dinámica semejante (aguas bajas/medias bajas), si bien con posible disminución de amplitud/derrame.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable en las secciones superiores y con leve descenso de base, en las secciones inferiores. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, posiblemente con leve disminución de base en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá y el aporte del río Paraguay. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con leve descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba y la extinción de los efectos locales. A corto plazo, se prevé que persista con dinámica semejante, oscilante con leve descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, atenuándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa en disminución, con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con tendencia de **leve descenso de base** y reducción de amplitud, **fuertemente regulado**, mayoritariamente en **aguas medias bajas**. Se prevé que continúe con dinámica semejante, en vista de la operación de embalses observada aguas arriba. Sobre la sección **Paso de los Libres** continúa relativamente **estable** en franja límite **aguas medias y medias abajas**, todavía con lecturas levemente superiores a las registradas aguas arriba. Continuaría con caudales con gradual **disminución**, con **tendencia de base** en **aguas medias bajas**.



- La **afluencia a Salto Grande** continúa en **disminución**, actualmente en **aguas medias bajas**. La **erogación** continúa operando con progresiva **disminución de base y amplitud**. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, persistiría con gradual **descenso** todavía en **aguas medias bajas**. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con base disminuida en **aguas medias bajas**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse. Sobre las secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Guauguaychú** se observó descenso ocasional hacia la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, por




combinación con efecto de mareas del estuario. La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de **tendencia de base** en **aguas medias bajas**, posiblemente con gradual disminución, si bien todavía con posibles **puntas** en **rango inferior** de **aguas medias** por efecto de la actual operación. A su vez, la probabilidad de ascenso del nivel del estuario impondría repuntes ocasionales en aguas medias/medias altas sobre las secciones inferiores.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en leve **descenso**, con mínimos en **aguas bajas** y mayor persistencia en aguas medias. Para los próximos dos días se observaría en ascenso, con puntas en **aguas medias altas/altas**, situación que se extendería en plazo de 3 a 5 días, con puntas en aguas altas para los días 5/3 al 6/3.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-