



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 08/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **Alto Paraná** se prevén precipitaciones **moderadas**, con la posibilidad de **núcleos abundantes** en las **cuenclas de los ríos Tieté y Paranapanema**, correspondientes al **sector regulado**, así como sobre el **sector no regulado** (con señales más fuertes a partir de mañana). A su vez, sobre la **cuenca media del río Paraguay** se proyectan lluvias **leves a moderadas**. Asimismo, se pronostican precipitaciones **abundantes** sobre la **cuenca del río Iguazú**, mientras que en la **cuenca propia de Yacyretá** y el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes** se prevén lluvias **moderadas**. En el **Paraná medio**, se esperan precipitaciones mayoritariamente **leves**.

Por otra parte, en la **cuenca alta del río Uruguay** se estiman lluvias **abundantes**, y se prevén precipitaciones **moderadas** sobre la **cuenca media**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	12,60 ↓	25,00	28,00	aguas medias	
Corrientes	Paraná	3,34 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,32 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,17 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	2,78 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,07 ↑	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,17 ↑	4,70	5,00	aguas medias bajas/medias	
Santa Fe	Paraná	2,47 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas/medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,47 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,42 ↑	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	0,68 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,39 ↓	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,00 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,55 ↓	8,00	10,00	aguas medias/medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,20 ↓	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,68 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	7,50 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,50 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,04 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9700 ↑	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Represa Itaipú	Paraná	8000 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	2537 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	10537 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	12400 ↓	25000	30000	aguas medias
Yacyretá efluente	Paraná	13300 ↓	25000	30000	aguas medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas**, con leve incremento de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al leve repunte de la afluencia en ruta y al actual incremento en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas/medias, **con chances de incrementos más notorios en aguas medias hacia el plazo extendido**, actualmente con mayor probabilidad a partir del 12/9. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con leve incremento de base/punta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable, sosteniendo el leve incremento del derrame. Asimismo, es probable que en plazo extendido 7 - 15 días se registre incremento de permanencia en aguas medias o al menos recuperación en el almacenamiento, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó en **fase de descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria**. Actualmente, se observa **regulado/oscilante en aguas medias altas**, en sintonía con la gradual recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso, sosteniendo recuperación de mínimos en aguas medias/medias altas en asociación a las maniobras de regulación. Asimismo, **es probable observar nuevos tránsitos de onda de crecida en aguas altas**, en asociación a la previsión de lluvias en la región (entre el 9/9 y 11/9) combinada con la condición antecedente de déficit más bien bajo.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, mayoritariamente en **aguas medias bajas**, si bien en las secciones superiores se observa aproximación a la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera atenuación progresiva del descenso, acoplándose a la dinámica

observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido y con gradual imposición de permanencia en aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa oscilante en rango propio de **aguas medias**, luego de alcanzar puntas en **aguas medias altas** por efecto del último tránsito de onda del río Iguazú. Durante los próximos 3 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias, sosteniendo notoria recuperación de base puesto el patrón actual en la descarga del río Iguazú, y con chances de repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, puesto la previsión de lluvias en la región. Asimismo, de acuerdo a la previsión aguas arriba, es probable que en plazo de 4 - 7 días se registren nuevamente puntas en aguas medias altas. En asociación, **la erogación se observó en fase de descenso del último incremento del derrame en aguas medias/medias altas**. Durante los próximos 4 días se proyecta estable/oscilante en rango central de aguas medias, sosteniendo el incremento de derrame semanal, en sintonía con la perspectiva en la afluencia. A continuación y en asociación con la perspectiva sobre la afluencia, es probable que nuevamente se registre incremento de punta.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** exhibe **ascenso hacia aguas medias**, en asociación al patrón en la descarga de Yacyretá (incremento por efecto del último tránsito del río Iguazú y repunte de la afluencia desde la cuenca propia). A corto plazo, se prevé persistencia de en aguas medias en las secciones superiores, puesto el tránsito ordinario en curso. En asociación, se espera pronta imposición de la tendencia ascendente en La Paz. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias o inclusive nuevos incrementos más notorios, en vista de la perspectiva meteorológica sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante/en descenso en rango superior de aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. Luego de estabilizar ocasionalmente en aguas medias bajas, sosteniendo leve recuperación respecto a la dinámica observada en junio, se prevé prontamente imposición de tendencia de ascenso, en asociación al tránsito ordinario en curso. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal sostenga recuperación en aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa **estable**, con base sostenida en rango superior de **aguas medias**. En la sección de **San Javier** se observan en **disminución**, actualmente en valores centrales de **aguas medias**, regulado por erogación aguas arriba. A su vez, sobre **Santo Tomé** continúa el desarrollo de la fase de descenso de la última crecida, con alturas en **aguas medias altas**. Continuaría con dinámica semejante, hasta estabilizar valores en franja límite de **aguas medias altas/medias**. Posteriormente, y en asociación a la previsión meteorológica positiva sobre la cuenca superior, al menos **se prevé la generación de una crecida ordinaria**, con probabilidad de puntas en **aguas altas**, posiblemente a partir del 10/9. Por otra parte, las alturas en **Paso de los Libres** se




observa culminación de **crecida**, con definición de punta en **aguas medias altas**. En paralelo, el aporte lateral registrado en sus principales tributarios se observa en franco **descenso**, luego de permanecer en rango estable durante un periodo relativamente prolongado. Se prevé fase de **descenso, con permanencia de niveles en aguas medias altas**, en vista de las observaciones hidrométricas sobre las secciones superiores. En plazo extendido, se registraría **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada últimamente, con repuntes ordinarios en rango de aguas medias altas/aguas altas. En definitiva, se está **consolidando un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).




- La **afluencia a Salto Grande** se observa con leve **aumento en aguas medias altas**, en asociación al tránsito de crecida desde el sector medio, actualmente en culminación. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante** en aguas **medias altas**, con vertedero abierto. Para el corto plazo continuaría oscilante entre **aguas medias y aguas medias altas**. Para el plazo extendido, se prevé ascenso en **aguas medias altas** (o puntas en **aguas altas** como escenario de máxima), en vista del tránsito de crecida esperado en el sector medio. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa **aumento de base en aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observa un **repunte en aguas medias altas**, en asociación al incremento del derrame diario sobre el embalse. En sintonía, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, actualmente oscilante entre aguas medias y aguas medias altas por variaciones del nivel de estuario. Se prevé que las alturas del tramo inferior permanezcan oscilantes, con permanencia en rango de aguas medias altas. En plazo extendido, podrían observarse puntas en aguas altas, en vista del ingreso del tránsito de onda de crecida al embalse.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **estables**, con mínimos en **aguas medias bajas** y mayor permanencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría en **leve ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor permanencia en **aguas medias**. En plazo extendido, se observaría nuevamente en ascenso, con probabilidad de puntas en aguas altas para el 12/9 (para mas información consultar de forma periódica los avisos en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> ).



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición