



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 12/02/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes al menos leves sobre gran parte de la Cuenca del Plata. En particular, sobre el sector **no regulado** de la cuenca alta del río **Paraná** se prevén acumulados medios areales **moderados** sobre la cuenca de los ríos **Paranapanema, Ivaí y Tibagi**. Por otro lado, sobre el sector **regulado** del **Paraná** se esperan lluvias al menos **leves**. Asimismo, en la cuenca del río **Iguazú** se proyectan precipitaciones **moderadas**, con **núcleos** de acumulados **abundantes**, similar a la prevista para la **cuenca alta** del río **Uruguay**. Por su parte, en la cuenca del río **Paraguay** se esperan precipitaciones con acumulados mayormente **leves**, con los mayores montos sobre el extremo norte del Pantanal y la cuenca del río **Tebicuary**. Sobre las nacientes del río **Bermejo** se

esperan acumulados de precipitación **moderados/ligeramente abundantes**. Sobre la **región sur** de la cuenca se destaca un núcleo de posibles precipitaciones con acumulados **moderados** y aún con probabilidad de núcleos abundantes poco extensos, sobre el tramo medio del río **Paraná**, la cuenca del río **Salado - Juramento**, la cuenca del río **Carcarañá**, gran parte del **Salado Bonaerense**, y en menor medida sobre las cuencas de aporte al Río de la Plata por margen izquierda y sobre el aporte al tramo inferior del río **Uruguay**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,50 ↓	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,19 ↑	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,12 ↑	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,38 ↓	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,18 ↓	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,63 ↑	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,72 ↑	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,94 ↑	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,17 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	1,57 ↓	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,64 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,51 ↑	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,55 =	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	1,62 ↑	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	2,40 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	1,96 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas	
Concordia	Uruguay	2,00 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,02 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	0,92 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	6841 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	6786 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	1660 ↑	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	8446 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9600 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10600 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa oscilante en la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, tras la culminación del último repunte del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe oscilante, con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas y con leve descenso, en asociación a la previsión de lluvias pocos significativas durante los próximos días. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observa oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo leve recuperación de base y con disminución de amplitud. A corto plazo, la condición del almacenamiento todavía favorece sostener la dinámica en rango de aguas medias bajas, posiblemente con disminución de base en favor de la recarga, puesto el consumo sostenido de reservas durante las últimas semanas.
- El **río Iguazú en Andresito** se observa oscilante con punta en rango de **aguas medias** y con base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, todavía con moderado incremento de amplitud en rango superior de **aguas medias** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, puesto la condición actual del almacenamiento, posiblemente oscilante/relativamente estable. Durante el fin de semana es probable observar eventos de precipitación en la cuenca baja y media más favorables para un incremento leve del caudal y la recuperación del almacenamiento.
- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observa con leve ascenso en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en asociación al tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas bajas/medias bajas, desde el tramo medio. Por lo mismo, a corto plazo se prevé que todo el tramo continúe con leve incremento de valores en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con leve recuperación de **base** en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y disminución de amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Durante los próximos 4 días se proyecta en aguas bajas/medias bajas, posiblemente con leve descenso de base, por la misma razón. En plazo extendido es probable observar un incremento del caudal, en sintonía con la previsión de lluvias sobre el área de aporte directo y la cuenca del río Iguazú durante el fin de semana. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante con leve/moderado incremento de **base** en la **franja límite aguas bajas/medias bajas y puntas** estables en **aguas medias bajas**. A corto plazo se proyecta con disminución de base en aguas bajas y puntas en aguas medias bajas.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observa con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores y en rango inferior de **aguas medias bajas** en las inferiores (con aproximación a aguas bajas), en asociación a la descarga estable de Yacyretá en valores por debajo de lo normal y el leve incremento del aporte del río Paraguay. A corto plazo se prevé que persista oscilante con tendencia de base sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, en asociación a la descarga proyectada en Yacyretá, al patrón observado en el aporte del Alto Paraná y la previsión de continuidad de leve ascenso del río Paraguay, con leve incremento de base ocasional, más notorio en las secciones superiores. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa en leve descenso en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con atenuación de tasa (estabilidad ocasional) en las secciones superiores, en asociación al patrón observado aguas arriba. A corto plazo se prevé que exhiba oscilaciones acotadas en la franja límite aguas bajas/medias bajas (con muy leve/leve descenso), estabilizándose progresivamente hacia el plazo extendido.

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** persiste con base relativamente estable en la franja límite **aguas medias bajas/medias**, todavía con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo **San Javier - Santo Tomé** continúa **oscilante en rango inferior de aguas medias**. En **Paso de los Libres** persiste en el límite **aguas medias bajas/medias**, **oscilante** con leve descenso, si bien con atenuación progresiva. Se prevé que el tramo persista en principio con oscilaciones reguladas por erogación para el corto plazo. Asimismo, a partir del fin de semana, los posibles núcleos de precipitación sobre la cuenca alta al menos favorecerían la estabilidad del nivel de base en valores relativamente estables, así como todavía es probable una amplificación de puntas.


- La **afluencia a Salto Grande** se observa oscilante sobre una base en muy leve descenso (atenuación progresiva, estabilizándose), en rango propio de **aguas medias bajas**. La erogación se observa con disminución de amplitud de oscilaciones en **aguas medias bajas**, en sintonía con la afluencia. En el corto plazo se prevé relativa estabilidad en rango actual, con oscilaciones acopladas por tránsito desde aguas arriba. Sobre el **tramo inferior**, el nivel hidrométrico en **Concordia** se observa oscilante




en disminución, en asociación directa con la operación del embalse, mientras que en **Concepción del Uruguay** se observó con descenso de base en la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, por efecto combinado con bajante del estuario, al igual que sobre la desembocadura de **Gualeduaychú**. Actualmente se registra oscilante, con estabilización de base en franja límite aguas bajas/medias bajas. La perspectiva a corto plazo para el tramo inferior es de persistencia de la **tendencia de base** en **aguas medias bajas**. Así también, la previsión de desarrollo de eventos precipitantes sobre la cuenca baja favorecería la estabilidad sobre la tendencia de base, así como todavía es probable que pueda registrarse un incremento de amplitud, sosteniendo puntas en aguas medias.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en ascenso, con puntas en aguas altas. Para los próximos dos días se observarían con aumento sostenido de alturas, con mínimos en aguas medias y mayor persistencia en aguas altas, con punta probable en aguas altas.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición