



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 27/02/2026

## Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el sector oeste de la Cuenca del Plata. En particular, sobre la cuenca del río **Paraguay**, principalmente en las nacientes de los ríos **Pilcomayo y Bermejo** se proyectan precipitaciones con acumulados **leves a moderados**, con núcleos **levemente abundantes**, mientras que sobre el **Pantanal** y la margen derecha de los **tramos medio e inferior**, se prevén lluvias mayormente **leves**. Por otro lado, sobre el **sector regulado** de la cuenca **alta** del río **Paraná** se esperan acumulados medios areales **leves**, con señales más fuertes en la cuenca del río Paranaíba. En el tramo **Corrientes - La Paz** del **Paraná medio**, así como en la cuenca del río **Carcarañá** se prevén precipitaciones **leves**. Así también sobre la cuenca del río **Salado Santafesino**, si bien es probable

registrar núcleos ligeramente abundantes o abuntes sobre la cuenca alta. Finalmente, sobre el incremental a Yacyretá, el tramo Rosario - San Fernando del Paraná inferior y la cuenca alta del río Uruguay se estiman lluvias **leves o poco significativas**.

## Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |  |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------------|--|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 10,50 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Corrientes             | Paraná       | 1,90 ↑    | 6,50   | 7,00       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Barranqueras           | Paraná       | 1,86 ↑    | 6,00   | 6,50       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Goya                   | Paraná       | 2,05 ↓    | 5,20   | 5,70       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Reconquista            | Paraná       | 1,85 ↓    | 5,10   | 5,30       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| La Paz                 | Paraná       | 2,36 ↓    | 5,80   | 6,15       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Paraná                 | Paraná       | 1,64 =    | 4,70   | 5,00       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Santa Fe               | Paraná       | 1,95 ↓    | 5,30   | 5,70       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Victoria               | Paraná/Delta | 2,99 ↓    | 4,60   | 5,90       | aguas medias bajas        |  |
| Rosario                | Paraná       | 1,82 ↑    | 5,00   | 5,25       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| San Fernando           | Lujan        | 0,66 ↓    | 3,00   | 3,50       | aguas medias              |  |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 1,48 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 1,48 ↓    | 7,80   | 8,30       | aguas bajas/medias bajas  |  |
| San Javier             | Uruguay      | 1,66 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas medias bajas/medias |  |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 2,20 ↓    | 11,50  | 12,50      | aguas medias bajas/medias |  |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 2,17 ↓    | 7,50   | 8,50       | aguas medias bajas/medias |  |
| Concordia              | Uruguay      | 4,14 ↑    | 11,00  | 12,50      | aguas medias bajas/medias |  |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 1,90 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias bajas/medias |  |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 1,72 ↓    | 2,90   | 3,10       | aguas medias bajas/medias |  |

| Estación          | Río    | Caudal (m³/s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|---------------------------|
| Guaíra Porto      | Paraná | 9100 ↑        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas        |
| Represa Itaipú    | Paraná | 7500 ↓        | 20000  | 25000      | aguas bajas/medias bajas  |
| Andresito         | Iguazú | 840 ↓         | 5000   | 6500       | aguas medias bajas/medias |
| Confluencia       | Paraná | 8340 ↓        | 25000  | 30000      | aguas bajas/medias bajas  |
| Yacyretá afluente | Paraná | 10200 ↓       | 25000  | 30000      | aguas bajas/medias bajas  |
| Yacyretá efluente | Paraná | 10200 ↓       | 25000  | 30000      | aguas bajas/medias bajas  |

aguas altas   aguas medias altas   aguas medias   aguas medias bajas   aguas bajas

## SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa con recuperación de base ocasional en **aguas medias bajas** y gradual descenso de punta en la franja límite **aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado (oscilante, sosteniendo recuperación de base luego del último repunte) y la contribución estable/en leve ascenso del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante con gradual imposición de descenso, en sintonía con la previsión de escasez de lluvias en la región durante los próximos días (recesión del aporte en ruta) y el aporte oscilante del sector regulado, si bien con probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, luego del último leve incremento de base, y sosteniendo el incremento de amplitud observado en el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente sosteniendo la recuperación de base observada), todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga, en sintonía con el incremento de la afluencia y la erogación sostenida de las últimas semanas.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa oscilante con punta en rango de **aguas medias** y con base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, con leve disminución de amplitud en **aguas medias** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con probabilidad de gradual disminución de base, puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región.

- El **río Paraguay** en **Puerto Pilcomayo** y **Formosa** se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso, en asociación al patrón actual en el tramo medio. A corto plazo se prevé que persista oscilante con muy leve descenso, luego estabilizándose con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa con leve/moderada recuperación ocasional de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y puntas en **aguas medias bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú. Por lo mismo, durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con dinámica semejante a la observada durante la última década de enero. A corto plazo se proyecta oscilante en rango semejante, al menos con derrame estable o con posible incremento de base, si bien leve.
- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observa con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con leve disminución de amplitud en las secciones superiores. Por otro lado, en las secciones inferiores ya exhibe un patrón semejante, luego de la extinción del efecto del último incremento del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, ocasionalmente estable y con leve incremento de amplitud en las secciones superiores, en asociación a la descarga proyectada en Yacyretá y la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** en las secciones superiores, tras la extinción del último repunte fugaz del aporte en ruta. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibe un leve repunte en rango inferior de **aguas medias bajas**, acoplado sobre la fase de descenso, en asociación al traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/leve descenso en la franja límite aguas bajas/medias bajas en las secciones superiores y en leve descenso en Rosario, estabilizándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

#### **SISTEMA URUGUAY:**


- El **tramo medio del río Uruguay** continúa estable con base en franja límite **aguas medias bajas/medias**, con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con leve descenso de base, **fuertemente regulado en aguas medias bajas**. Se prevé que continúe con dinámica semejante a la observada previamente, posiblemente con progresiva disminución de amplitud. Sobre la sección **Paso de los Libres** se observó **oscilante/estable, próximo a la franja límite aguas medias bajas/medias**, todavía con caudales en valores levemente superiores a los registrados aguas arriba. Continuaría con caudales y niveles en gradual disminución, con **tendencia de base en aguas medias bajas** (posiblemente más notoria durante la semana próxima).




- La **afluencia a Salto Grande** persiste estable en **aguas medias**. La **erogación** continúa operando con progresiva disminución de amplitud entre **aguas medias bajas y medias**. Ante la ausencia de precipitaciones significativas, la afluencia probablemente continuaría con gradual descenso hacia la franja límite **aguas medias bajas/medias**, con mayor notoriedad en el plazo extendido. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observa con puntas ocasionales en **aguas medias**, oscilantes en asociación directa con la operación del embalse, y actualmente en leve disminución hacia **aguas medias bajas**, mientras que en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** se observaron en **aguas medias**, con **aumento de amplitud** por combinación de efectos con la marea del estuario del Río de la Plata. La perspectiva para el tramo inferior es de persistencia de la **tendencia de base en aguas medias bajas**, todavía con posibles **puntas** en rango inferior u ordinario de aguas medias **aguas medias** por efecto de la actual operación.




## FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan actualmente en **descenso**, todavía con puntas en aguas medias altas (con disminución progresiva los últimos días), si bien con mayor persistencia en aguas medias. Para los próximos dos días continuaría con gradual **descenso de base/punta**, si bien todavía con probables puntas en **aguas medias/medias altas**, mientras que en plazo de 3 a 5 días continuaría probablemente con incremento de amplitud.




## Gráficos de nivel observado y previsión














## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición