



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 06/03/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre gran parte de la Cuenca del Plata (sector centro - norte). En particular, dentro de la cuenca **alta** del río **Paraná**, en su sector **regulado** se anticipan precipitaciones con acumulados medios areales **moderados** con **núcleos abundantes** en las **cuenca de los ríos Paranaíba y Grande**. En el sector **no regulado** se estiman precipitaciones mayormente **moderadas** (norte, con posibilidad de núcleos abundantes en la vertiente oriental) o **leves** (sur). Por otra parte, dentro de la cuenca del río **Paraguay**, y particularmente en su **cuenca alta** correspondiente a la región del **Pantanal**, se proyectan lluvias **moderadas/ligeramente abundantes** con **núcleos abundantes** sobre los aportes al río Piquirí. A su vez, en las nacientes de los ríos

Pilcomayo y **Bermejo**, así como en ambas márgenes de los **tramos medio** e **inferior**, se prevén acumulados medios areales **leves a moderados**. Del mismo modo, se esperan precipitaciones **leves a moderadas** en la cuenca del río **Salado Juramento - Santafesino**, en la región de los **Bajos Submeridionales**, en ambas márgenes del **Paraná medio** (con señales de mayor intensidad sobre la margen derecha), así como en la cuenca del río **Uruguay** (especialmente en la cuenca media y sectores de la cuenca alta). En la cuenca del río **Iguazú**, así como en la cuenca propia de **Yacyretá**, el incremental **Yacyretá - Corrientes**, y en la cuenca del río **Carcarañá**, se prevén lluvias **leves**. Finalmente, en la cuenca del río **Salado Bonaerense** se esperan lluvias **poco significativas**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,60 ↑	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	1,76 ↑	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	1,75 ↑	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,07 ↓	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,87 ↓	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,38 ↓	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,56 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	1,89 ↓	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	2,70 ↓	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,41 ↑	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,58 ↑	3,00	3,50	agua medias altas/altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,37 ↓	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,41 ↑	7,80	8,30	aguas bajas	
San Javier	Uruguay	1,20 ↑	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	1,78 ↓	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	1,83 ↓	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	1,90 ↑	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,85 ↑	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,76 ↑	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8254 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7979 ↓	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	567 =	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	8546 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	9600 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	10000 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó oscilante con amplitud acotada en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en la descarga del sector regulado, actualmente con leve disminución del valor diario (oscilante/gradual descenso) y leves oscilaciones por efecto de las últimas lluvias leves sobre la vertiente occidental. A corto plazo, continuará oscilante/en gradual descenso en rango propio de aguas medias bajas, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sector regulado y la contribución al menos estable del aporte en ruta desde el sector no regulado (con chances de leve repunte a partir del 10/3, en asociación a la previsión de lluvias en la región), en consecuencia, todavía con **probabilidad de sostener recuperación de base en aguas medias bajas**. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sosteniendo el incremento de base y amplitud observado en el último ciclo, a expensas de atenuación de la tasa de recarga. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas (posiblemente con disminución de base).

- El **río Iguazú en Andresito** se observó oscilante mayoritariamente en rango de **aguas medias bajas**, con progresiva disminución de amplitud en asociación a la erogación y disminución de base hacia la **franja límite aguas bajas/media bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante mayoritariamente en aguas medias bajas/medias (rango inferior), con probabilidad de estabilización de base en niveles inferiores a los de las semanas precedentes (más próximos al actual, en aguas bajas), puesto la condición actual del almacenamiento y la previsión de escasez de lluvias en la región. En síntesis, en una condición más próxima a aguas medias bajas, con disminución de base en aguas bajas.

- El **río Paraguay en Puerto Pilcomayo** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con muy leve descenso en asociación al patrón actual en el tramo medio, y estabilizándose en rango superior de **aguas bajas** en **Formosa**. A corto plazo se prevé que continúe con dinámica semejante, con tendencia de estabilización.
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en **aguas bajas** y puntas en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con disminución de amplitud, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú (en descenso). Durante los próximos 4 días se proyecta oscilante con disminución de base y amplitud acotada, en sintonía con el escenario deficitario sobre el aporte directo y el aporte del río Iguazú, y en asociación a la erogación de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, se proyecta con puntas en la franja límite aguas bajas/medias bajas (disminución de amplitud/derrame) y con descenso de base en aguas bajas.
- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable en las secciones superiores y estabilizándose ocasionalmente en las inferiores. A corto plazo se prevé que se registre en gradual descenso, con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas o en aguas bajas**. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con leve/gradual descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que persista en **gradual descenso** sobre la **franja límite aguas bajas/medias bajas o bajas** (con posibilidad de leves repuntes acoplados en Rosario, en asociación al traslado de mareas), estabilizándose luego en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:



- El **tramo medio del río Uruguay** persiste en disminución, con oscilaciones reguladas por erogación. En el tramo de **San Javier - Santo Tomé** se observa con **descenso de base** y reducción de amplitud, **fuertemente regulado en aguas medias bajas**. Se prevé que persista oscilante con mayor permanencia en aguas medias bajas. Sobre la sección **Paso de los Libres** se observa en disminución, por debajo del **límite de aguas medias bajas**. Continuaría en gradual **descenso**, con tendencia de base y permanencia en **aguas medias bajas**, posiblemente con períodos de relativa estabilidad.
- La **afluencia a Salto Grande** se observa con leve **disminución** en **aguas medias bajas**. En asociación, la **erogación** continúa con oscilaciones de amplitud reducida en **aguas medias bajas**. Ante la continuidad del escenario hidrometeorológico deficitario aguas arriba, continuaría con gradual **descenso**, todavía en rango de **aguas medias bajas**, posiblemente con períodos de relativa estabilidad. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con base disminuida en **aguas medias bajas**, en asociación directa con la operación del embalse. Sobre las




secciones aguas abajo, en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** se observa en **ascenso**, con **punta en aguas medias** por efecto de propagación de marea de estuario. La perspectiva para el tramo inferior es persistencia de **tendencia de base en aguas medias bajas**, posiblemente con leve o gradual disminución, con posibles **puntas en rango inferior de aguas medias**. A su vez, la probabilidad de ascenso del nivel del estuario impondría repuntes ocasionales en aguas medias/medias altas sobre las secciones inferiores.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **ascenso**, con punta en **aguas altas**. Para el día de hoy y los próximos dos días se observaría con leve descenso, todavía con **puntas en aguas altas** (ver aviso en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp>).




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-