



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 26/06/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes** principalmente sobre la **región Centro - Este** de la Cuenca del Plata. En particular, en la **cuenca del río Uruguay**, se prevén **precipitaciones con núcleos abundantes** sobre las **cuenas media y alta**, con más notoriedad sobre la margen izquierda del aporte al río, mientras que sobre la **cuenca baja** se esperan lluvias **leves**. En tanto, en el **sector no regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves**. Asimismo, en la **cuenca del río Iguazú**, se esperan acumulados **moderados**, con probabilidad de núcleos ligeramente abundantes, si bien poco extensos. A su vez, tanto en la **cuenca propia de Yacyretá** como en el tramo **incremental Yacyretá - Corrientes**, se proyectan precipitaciones con acumulados medios **moderados o abundantes**, esto

Situación hidrológica



Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,70 ↓	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,67 ↑	6,50	7,00	aguas medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,60 ↑	6,00	6,50	aguas medias bajas	
Goya	Paraná	2,64 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas	
Reconquista	Paraná	2,40 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas	
La Paz	Paraná	3,05 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas	
Paraná	Paraná	2,19 ↑	4,70	5,00	aguas medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,38 ↑	5,30	5,70	aguas medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,00 =	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	1,98 ↑	5,00	5,25	aguas medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,76 ↓	3,00	3,50	aguas bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	3,26 ↓	5,35	6,00	aguas medias/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,50 ↑	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	2,70 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	4,78 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	2,92 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	4,98 ↓	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,58 ↑	5,30	6,30	aguas medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,00 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	9900 ↑	20000	25000	aguas medias bajas/medias	
Represa Itaipú	Paraná	7300 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazú	1812 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas	
Confluencia	Paraná	9112 ↓	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	10700 ↑	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá efluente	Paraná	11100 =	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó con **recuperación de base**, sostenida en **franja límite aguas medias bajas/medias**, e **incremento de punta** en rango propio de **aguas medias**, en asociación directa al incremento de la descarga en Porto Primavera - Rosana y la leve recuperación de base del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en aguas medias bajas/medias con gradual descenso, controlado por el aporte del sector regulado, frente a la previsión de lluvias leves a escasas en la región y la consecuente disminución del aporte en ruta. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sobre base estable. Actualmente, exhibe disminución de amplitud por restricciones operativas para la generación hidráulica. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, con derrame relativamente estable, en sintonía con la recuperación observada últimamente sobre la afluencia.
- El **río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante** en **aguas medias altas/medias**, sosteniendo **recuperación de base** en aguas medias, con incremento de **punta**, en asociación al último incremento de aporte en ruta y al patrón en la descarga del sistema de presas. A corto plazo sostendría recuperación de base, en vista de la operación en los embalses aguas arriba, con previsión de puntas ocasionales en aguas medias/medias altas ante las posibles precipitaciones sobre la cuenca media y baja.
- En el **río Paraguay**, sobre el tramo **Puerto Pilcomayo - Formosa**, se observa la reanudación de la tendencia descendente luego de registrar un **leve repunte** en rango inferior de **aguas medias**. A corto plazo se prevé que continúe oscilante sobre la franja límite aguas medias bajas/bajas en Puerto Pilcomayo, y en rango de aguas medias en Formosa, con posibles repuntes esporádicos por efecto de precipitaciones sobre el tramo inferior.
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó oscilante en rango estable de **aguas medias bajas**, sosteniendo el último aumento de base, en asociación al patrón actual en el aporte del Alto Paraná. A corto plazo, se prevé tendencia ascendente puesto la perspectiva en los aportes a la Confluencia (principalmente sobre el río Iguazú) y la previsión de lluvias al menos moderadas o abundantes sobre la cuenca propia, con efecto sobre las puntas, posiblemente con aproximación a aguas medias. Por otro lado, la **erogación** exhibió incremento del derrame, en valores más normales para la época del año, con **gradual recuperación de base** en **aguas bajas** e **incremento de punta** sobre **franja límite aguas medias bajas/medias**. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con ascenso de punta hacia aguas medias, en asociación al

escenario más favorable para la generación de excedente hídrico en la perspectiva sobre la afluencia.

- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** exhibe **leve incremento de los valores semanales en aguas medias bajas**, en asociación a la recuperación del aporte del Alto Paraná y la atenuación de la fase de descenso del río Paraguay, por efecto del último repunte. En las secciones superiores exhibió leve incremento de base y punta, sosteniéndose en rango superior de **aguas medias bajas**, en relación al patrón observado en la descarga de Yacyretá y al efecto del tránsito en culminación sobre el tramo inferior del río Paraguay. Asimismo, en las secciones rumbo a **La Paz** se observó tendencia ascendente más acentuada, con puntas sostenidas en rango propio de **aguas medias bajas** por persistencia de aportes locales. A corto plazo, se prevé que sostenga los valores semanales en aguas media bajas, con tendencia de ascenso, en sintonía con la perspectiva en el aporte del río Paraguay, la erogación proyectada en Yacyretá y el posible incremento del aporte en ruta Yacyretá - Corrientes, por efecto de las lluvias pronosticadas. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, continúa oscilante en punta en **aguas medias bajas**, con **leve incremento** de los valores diarios, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba y al último incremento del aporte en ruta desde el tramo y los aportes por margen izquierda situados aguas arriba. En consecuencia, a corto plazo se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en aguas medias bajas, con valor medio semanal al menos estable y con probabilidad significativa de registrarse con gradual ascenso. En plazo extendido, todavía es probable que sostenga valores semanales al menos en aguas medias bajas, todavía con chances de mayor incremento de los valores mínimos, puesto la previsión actual en los aportes a Corrientes.

SISTEMA URUGUAY:

- En vista del escenario meteorológico vigente, se prevé que **a partir del 28/6**, se establezcan condiciones favorables para la **generación de aporte en ruta** sobre la **cuenca alta y media**, posiblemente con los efectos más notorios sobre el tramo Chapecó - Santo Tomé. En este contexto, podrían registrarse **tránsitos de onda con puntas en aguas medias altas o altas**, más significativos que los precedentes, y al menos se impondría una mayor permanencia en aguas medias durante los próximos días.

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con repunte en **aguas medias altas**, por efecto de un aumento notorio en la erogación desde la alta cuenca. Sobre la sección de **San Javier** se observa oscilante en punta, por sobre el límite **aguas medias/medias altas**, con probabilidad de persistir en aumento, sostenido en el corto plazo por tránsito de caudales. En la ruta **Santo Tomé - Paso de los Libres** se registra un repunte en rango superior de **aguas medias**, por tránsito de onda de crecida. Durante los próximos 2 a 3 días permanecería oscilante sobre rango semejante al actual, o levemente superior, manteniendo tendencia ascendente. Durante la semana próxima, existe probabilidad de observar tránsito de ondas de crecidas en aguas medias altas o altas sobre las


secciones superiores, por incremento del aporte lateral, acoplados al repunte actualmente observado. En las secciones inferiores, el escenario podría resultar más atenuado, si bien se espera un incremento notorio de base y punta, más notorio hacia el plazo extendido.




- La **afluencia a Salto Grande** se observa relativamente estable, luego de un breve periodo de disminución. A su vez, la erogación se observa con aumento de amplitud respecto a ciclos anteriores, actualmente en rango central de **aguas medias**. En el corto plazo se espera gradual incremento de valores en la erogación, mientras que en plazo extendido se observaría un aumento mayor de caudales, con valores de punta laminados ante la escasez de precipitaciones sobre el incremental directo. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con **ascenso de base en aguas medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. Las lecturas hidrométricas en **Concordia** registran un aumento de valores de punta, en rango superior de **aguas medias**. Sobre **Concepción del Uruguay - Boca Gualeguaychú** se observa base en **aguas medias bajas**, con posible repunte en rango inferior de aguas medias. En el corto plazo continuaría en gradual ascenso, principalmente de base, con mayor permanencia en aguas medias por operación en la descarga de Salto Grande.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **ascenso**, con mayor persistencia en **aguas medias**, después de registrar mínimos en **aguas bajas**. En el corto plazo se observaría nuevamente en descenso, con mínimos en aguas bajas, probablemente por debajo del cero de escala, durante el 27/6, mientras que en plazo extendido se mantendrá con mayor persistencia en aguas medias/medias bajas.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición