



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 03/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región Centro - Este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, para la **cuenca alta del río Uruguay**, se anticipan precipitaciones **leves con núcleos moderados**, con los mayores acumulados previstos sobre los aportes por la margen izquierda. Por su parte, sobre la **cuenca del río Iguazú** y la **cuenca propia de Yacyretá**, se proyectan precipitaciones **leves**. En tanto, sobre la **cuenca del río Salado Bonaerense** y en las **cuenclas de aporte al Río de la Plata por margen derecha**, también se esperan lluvias **leves**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	19,00 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	3,73 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,64 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,22 ↑	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,85 ↑	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,22 ↑	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,25 ↑	4,70	5,00	aguas medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,45 ↑	5,30	5,70	aguas medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,04 ↑	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	2,09 ↑	5,00	5,25	aguas medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,71 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	3,19 =	5,35	6,00	aguas medias bajas/medias	
Puerto Formosa	Paraguay	4,51 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	5,60 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	atención
Santo Tomé	Uruguay	9,58 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	atención
Paso de los Libres	Uruguay	6,34 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	atención
Concordia	Uruguay	6,54 ↑	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,16 ↑	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualaguaychú	Uruguay	2,40 ↑	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9700 ↑	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Represa Itaipú	Paraná	9800 ↓	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Andresito	Iguazú	4258 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	14058 ↓	25000	30000	aguas medias
Yacyretá afluente	Paraná	17600 ↑	25000	30000	aguas medias
Yacyretá efluente	Paraná	16700 ↓	25000	30000	aguas medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** continúa **oscilante en aguas medias, sosteniendo la última recuperación de base** en la **franja límite aguas medias bajas/medias** (con leve incremento), y con **puntas en descenso** en rango inferior de **aguas medias**, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y en la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con tendencia de gradual descenso, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas medias bajas**, sobre base estable, actualmente con moderado incremento de punta en rango inferior de **aguas medias**. En asociación a la condición del almacenamiento (próximo al nivel máximo operativo), la presa continúa operando con vertedero abierto. A corto plazo, se prevé que persista la recuperación actual del derrame para el control del nivel del embalse, todavía con chances de incremento de punta en rango propio de aguas medias.

- En el **río Iguazú en Andresito** continúa el tránsito de una **onda de crecida ordinaria**, si bien ya en **fase de descenso**, tras la **culminación de un nuevo repunte fugaz en aguas altas durante el día de ayer**, con motivo de la **persistencia de las lluvias sobre la cuenca baja (el bajo déficit) y el patrón observado en la descarga del sistema de presas aguas arriba**. A corto plazo, se espera el desarrollo de la fase de descenso, primeramente con persistencia en aguas medias altas/altas, puesto el patrón actual en la descarga de las presas de la cuenca baja y la previsión de lluvias escasas en la región (recesión del aporte en ruta). En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, con probabilidad de nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, con mayores chances hacia el plazo extendido, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca y la previsión meteorológica positiva para la región.

- En el río Paraguay, sobre Puerto Pilcomayo se observó con **muy leve descenso** en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, con atenuación por efecto de las últimas lluvias sobre la margen izquierda. En **Formosa** persistió oscilante en punta en **aguas medias**, por efecto de afluencia sostenida por la margen izquierda (en repunte). A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con muy leve descenso en Puerto Pilcomayo y oscilante en punta en aguas medias, en Formosa.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con franco ascenso en rango de **aguas medias a medias altas**, por efecto del tránsito de onda del río Iguazú en combinación con un notorio repunte del aporte de la cuenca propia. **Actualmente, se observa en culminación en aguas medias altas. A corto plazo, se prevé el inicio de fase de descenso, sosteniendo al menos la última recuperación de base.** En asociación, la erogación se observó con marcado aumento de punta en **aguas medias altas**, incrementándose notoriamente el derrame semanal. **Actualmente, se observa oscilante en punta en aguas medias altas, en sintonía con el patrón en la afluencia.** Para los próximos 4 días se prevé gradual descenso de punta hacia aguas medias, sosteniendo recuperación de base, todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observa iniciando el **tránsito de una onda de crecida ordinaria (fase de ascenso)**, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá (por efecto del tránsito de onda del río Iguazú, en combinación con incremento de aporte en ruta en la cuenca propia de Yacyretá) y la atenuación de la fase de descenso del río Paraguay (en asociación al último repunte del aporte en ruta por margen izquierda). **Actualmente, exhibe ascenso de punta en aguas medias en Corrientes, mientras que en las secciones rumbo a La Paz se observa gradual imposición de la tendencia de ascenso, en rango superior de aguas medias bajas.** A corto plazo, se espera que persista con **incremento de punta en aguas medias**, en sintonía con el tránsito de onda de crecida ordinaria actual, sosteniendo los valores semanales en ascenso. Asimismo, se prevé impacto sobre los mínimos semanales en plazo extendido, posiblemente con mayor permanencia en aguas medias bajas o medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, continuó oscilante en punta en **aguas medias bajas**, sosteniendo el último **incremento** de los valores diarios, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba y la persistencia de los efectos locales, actualmente con incremento de punta. **A corto plazo, durante los próximos 7 días se prevé que gradualmente inicie ascenso en aguas medias bajas, por efecto del tránsito en curso desde Yacyretá.** Hacia **plazo extendido se esperan incrementos de puntas más notorios**, al menos en la franja límite aguas medias bajas/medias (con **probabilidad de puntas en aguas medias**), en relación a la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.

SISTEMA URUGUAY:

- En **tramo medio del río Uruguay** registra una **crecida ordinaria (propia de la época del año)** en **aguas altas**, como consecuencia de las lluvias con **acumulados de precipitación abundantes sobre**




la cuenca alta y sectores superiores de cuenca media. Sobre la sección de **San Javier** se observa con repunte en **aguas altas**, principalmente por propagación del mayor derrame en la erogación de la cuenca alta ante la gradual disminución del aporte lateral. En **Santo Tomé** se observa en culminación, con **punta en aguas altas**, mientras que sobre **Paso de los Libres** continúa en **ascenso en aguas medias altas**, con previsión de culminación durante el fin de semana (mayor probabilidad entre los días 4/7 y 8/7). Dada la actual propagación del caudal de la alta cuenca, todavía es probable que se registre aproximación a nivel de alerta (o leve excedencia). En plazo extendido se observaría la fase de descenso, posiblemente con oscilaciones acopladas, mayormente en aguas medias altas, sosteniendo recuperación de base.




- La **afluencia a Salto Grande** continúa en ascenso, actualmente en **aguas medias altas**, en asociación al tránsito de onda de crecida desde el sector medio. A su vez, la erogación se observó en ascenso, con punta en **aguas medias altas**. En el corto plazo la afluencia continuaría en ascenso hasta alcanzar puntas en aguas medias altas, en vista de la perspectiva hidrológica sobre el sector aguas arriba. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con **puntas en aguas medias altas y ascenso de base en aguas medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. En efecto, actualmente las lecturas hidrométricas en **Concordia** continúan con punta oscilante en el límite **aguas medias/medias altas**. El tramo **Concepción del Uruguay - Boca del Gualedaychú** continúa en ascenso, actualmente en **aguas medias**, en respuesta a la crecida del propio cauce. En el corto plazo continuaría en **ascenso**, definiendo **puntas en aguas medias altas** y sosteniendo recuperación de **base en aguas medias**.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con **puntas en aguas medias altas y valores de base en aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría en **descenso**, con **mínimas en aguas bajas** y mayor persistencia en aguas medias. En el plazo extendido (3 a 5 días) se registraría mayormente en **aguas medias**, con leve tendencia descendente.



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición