



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 13/07/2026

## Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sur** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre la cuenca del **río Uruguay** se prevén precipitaciones con acumulados medios areales **moderados** con **núcleos abundantes**, especialmente sobre las cuencas del río **Ibicuy**, del **Río Cuareim** y la **cuenca alta del Río Negro**, correspondientes a la **cuenca media e inferior**. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se proyectan precipitaciones **leves**, con **núcleos moderados** sobre la margen izquierda del **tramo Corrientes-La Paz**. Asimismo, en la **cuenca del río Salado Bonaerense**, se esperan precipitaciones **leves**, mientras que sobre las **cuencas de aporte al Río de la Plata** se anticipan lluvias **leves** con **núcleos ligeramente moderados**. Finalmente,

sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

## Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva        |  |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|--------------------|--|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 11,40 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas medias bajas |  |
| Corrientes             | Paraná       | 3,63 ↓    | 6,50   | 7,00       | aguas medias       |  |
| Barranqueras           | Paraná       | 3,56 ↓    | 6,00   | 6,50       | aguas medias       |  |
| Goya                   | Paraná       | 3,85 ↓    | 5,20   | 5,70       | aguas medias       |  |
| Reconquista            | Paraná       | 3,50 ↓    | 5,10   | 5,30       | aguas medias       |  |
| La Paz                 | Paraná       | 4,15 ↓    | 5,80   | 6,15       | aguas medias       |  |
| Paraná                 | Paraná       | 2,98 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas medias       |  |
| Santa Fe               | Paraná       | 3,10 =    | 5,30   | 5,70       | aguas medias       |  |
| Victoria               | Paraná/Delta | 3,22 =    | 4,60   | 5,90       | aguas medias       |  |
| Rosario                | Paraná       | 2,67 =    | 5,00   | 5,25       | aguas medias       |  |
| San Fernando           | Lujan        | 0,43 ↓    | 3,00   | 3,50       | aguas medias bajas |  |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 2,97 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas medias bajas |  |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 4,52 =    | 7,80   | 8,30       | aguas medias       |  |
| San Javier             | Uruguay      | 4,00 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas medias altas |  |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 5,18 ↑    | 11,50  | 12,50      | aguas medias       |  |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 3,92 ↓    | 7,50   | 8,50       | aguas medias       |  |
| Concordia              | Uruguay      | 6,70 ↓    | 11,00  | 12,50      | aguas medias altas |  |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 2,91 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias       |  |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 1,80 ↑    | 2,90   | 3,10       | aguas medias       |  |

| Estación          | Río    | Caudal (m³/s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva        |  |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|--------------------|--|
| Guaíra Porto      | Paraná | 8800 ↑        | 20000  | 25000      | aguas medias       |  |
| Represa Itaipú    | Paraná | 7900 ↓        | 20000  | 25000      | aguas medias bajas |  |
| Andresito         | Iguazu | 4448 ↑        | 5000   | 6500       | aguas altas        |  |
| Confluencia       | Paraná | 12348 ↑       | 25000  | 30000      | aguas medias       |  |
| Yacyretá afluente | Paraná | 11500 ↓       | 25000  | 30000      | aguas medias       |  |
| Yacyretá efluente | Paraná | 10400 ↓       | 25000  | 30000      | aguas medias bajas |  |

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

## SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas**, en sintonía con la recesión del aporte en ruta por efecto de la escasez de lluvias sobre el sector no regulado, en combinación con el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, acoplándose a la descarga aguas arriba, puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en rango inferior de **aguas medias bajas**, con descenso de punta/base y disminución del derrame respecto a los valores registrados durante la transición junio/julio, en asociación al patrón en la afluencia. Actualmente, la presa se encuentra operando con vertedero abierto para el control del nivel del embalse. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas media bajas, con derrame relativamente estable.

- El **río Iguazú en Andresito** continuó en desarrollo de la fase de descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria, sobre la **franja límite aguas medias altas/altas**. Actualmente, **persiste oscilante en aguas medias altas/altas**, sosteniendo recuperación de base respecto a la dinámica observada en el primer semestre, en sintonía con el patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja y las lluvias leves registradas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con tendencia de base en aguas medias altas (gradual descenso), controlado por las maniobras de regulación, en sintonía con la previsión de un escenario deficitario en la región. En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, con probabilidad de nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca y la previsión meteorológica positiva para la región.

- En el **río Paraguay, sobre Puerto Pilcomayo - Formosa** se observó con gradual imposición de la tendencia de descenso estacional, más notoriamente en las secciones superiores, en sintonía con el patrón actual aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas en las secciones superiores, y en aguas medias en las inferiores (con gradual incremento de la tasa de descenso).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó en **fase descenso en aguas medias**, en sintonía con la disminución del aporte del río Iguazú (en fase de descenso del último tránsito de onda ordinaria) y la recesión del aporte en ruta de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, sosteniendo recuperación de base en aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú. En asociación, la **erogación** se observó en fase **descenso en aguas medias bajas/medias**. Actualmente, exhibe mínimos en **aguas medias bajas**, sosteniendo la recuperación de base previa al último incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, con notoria disminución de amplitud y todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** continúa en **tránsito de una onda de crecida ordinaria, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá** (por efecto del tránsito de onda del río Iguazú, en combinación con incremento de aporte en ruta en la cuenca propia de Yacyretá) **y la atenuación de la fase de descenso del río Paraguay** (en asociación al último repunte del aporte en ruta por margen izquierda). **Actualmente, persiste el desarrollo de la fase de descenso en aguas medias en las secciones superiores, mientras que La Paz se observa oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación.** A corto plazo, se espera la imposición de la fase de descenso en todo el tramo, sosteniendo los valores diarios en aguas medias, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Yacyretá. En plazo extendido, se prevé impacto sobre los mínimos semanales, posiblemente con mayor permanencia en aguas medias bajas o medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa **oscilante en punta en aguas medias (aguas medias bajas/medias en las secciones inferiores), iniciando la culminación del tránsito de onda en curso.** A corto plazo, se prevé que persista en fase de culminación y luego se imponga tendencia de descenso, en sintonía con el patrón actual aguas arriba. Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.

#### **SISTEMA URUGUAY:**

- En **tramo medio del río Uruguay** se observa con estabilización de base en **aguas medias**, sosteniendo recuperación de caudales en valores significativamente superiores a los registrados previo a la última crecida. Sobre el tramo San Javier - Santo Tomé se observa un nuevo repunte en **aguas medias altas** por aumento en la erogación desde el sector superior, como respuesta a los últimos eventos de precipitación sobre el tramo Itá - Foz de Chapecó. Se prevé definición de punta en aguas medias altas en plazo de 2 a 3 días. Aguas abajo, en **Paso de los Libres** se observa en franco descenso, con tendencia de base en **aguas medias**. En vista del tránsito de onda de crecida sobre las secciones superiores, se prevé estabilización de base, oscilante en rango superior de aguas medias, y todavía con probabilidad de repuntes en **aguas medias altas**, en asociación al aumento del aporte lateral (principalmente por margen izquierda) ante la perspectiva meteorológica más positiva sobre la cuenca incremental.



- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observó la fase de descenso de la última crecida, luego de culminar con punta en **aguas medias altas**. En paralelo, la erogación se sostuvo oscilante, operando mayormente por encima de la marca de **aguas medias altas**. En el corto plazo la afluencia continuaría en descenso, estabilizando en aguas medias, mientras que en plazo extendido existen chances de registrar repuntes en aguas medias altas, en asociación a la probabilidad de lluvias de mayor intensidad sobre el área de aporte directo al embalse. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con **puntas en aguas medias altas**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. Las lecturas hidrométricas en **Concordia** persisten estables, oscilando en el límite **aguas medias/medias altas**. El tramo **Concepción del Uruguay - Boca del Gualaguaychú** se observan oscilantes en rango




superior de **aguas medias**, en asociación a las observaciones hidrológicas del propio cauce. En el corto plazo continuaría estable, sosteniendo recuperación de **base en aguas medias**.




**FRENTE DEL DELTA:**




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con mayor persistencia en **aguas medias**. Para el resto del día y los próximos 2 días se espera gran variabilidad en los registros hidrométricos, con descenso en los mínimos diarios, con lecturas en aguas bajas por debajo del cero de escala, y probabilidad de puntas en aguas altas (a partir del 15/7). En plazo extendido la tendencia es ascendente, con mayor persistencia en valores de **aguas medias**.




**Gráficos de nivel observado y previsión**











## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
    - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
    - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
    - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
    - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
  - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
  - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
  - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
  - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
  - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-