



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 21/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre las **cuencas de los ríos Tiete y Paranapanema**, en tanto, sobre el **sector no regulado** podrían registrarse acumulados **moderados**. De manera similar, en la **cuenca del río Igazú** y en la **cuenca propia de Yacyretá** se esperan lluvias **moderadas**, mientras que sobre el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, predominarían precipitaciones **leves**. Por otra parte, en el **tramo medio e inferior de la cuenca río Paraguay**, se anticipan precipitaciones **leves** sobre la **margen derecha**, con la posible ocurrencia de **núcleos moderados** sobre la **margen izquierda**.

Situación hidrológica



Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,30 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,17 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,14 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,34 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,02 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,77 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,85 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,10 ↓	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,39 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,89 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,78 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,56 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,14 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,00 ↓	8,00	10,00	aguas medias/medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	5,58 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,34 ↓	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	6,80 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,24 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,38 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	7400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	1970 ↓	5000	6500	aguas medias altas	
Confluencia	Paraná	9370 ↑	25000	30000	aguas medias bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	12800 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá efluente	Paraná	12400 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** sobre la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, en asociación a la escasez de lluvias en la región y el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana. Por otro lado, es probable observar incremento de punta al menos en aguas medias bajas a partir del 23/7, puesto la previsión de lluvias en el sector no regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en rango inferior de **aguas medias bajas**, con leve recuperación de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias** y disminución del derrame respecto a los valores registrados durante la transición junio/julio, en asociación al patrón en la afluencia. Actualmente, exhibe leve descenso de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, con derrame relativamente estable.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante** en **aguas medias altas**, con gradual disminución de base/punta, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja. A corto plazo, se prevé que continúe regulado con tendencia de base en aguas medias/medias altas y derrame por encima de los valores registrados en el primer semestre, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada durante junio. Asimismo, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, en asociación a la previsión de lluvias sobre la cuenca baja. En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca, todavía con chances de repuntes puesto la probable continuidad del escenario meteorológico positivo en la región.

- El **río Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con atenuación progresiva del descenso hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en el aporte del río Iguazú y el escenario deficitario de los últimos días. Actualmente, exhibe incremento de punta en rango propio de **aguas medias**, con motivo de las lluvias con acumulados puntuales abundantes registradas ayer sobre la cuenca propia. En consecuencia, a corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias. En asociación, la **erogación** se observó oscilante en **aguas medias**, con amplitud acotada en rango inferior de **aguas medias** y mínimos en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, sosteniendo la recuperación de base previa al último incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los

próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, probablemente con leve disminución de base en aguas medias bajas, todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con **moderada recuperación de base en aguas medias** y oscilaciones de amplitud acotada, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá y la extinción del último tránsito ordinario. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, con tendencia de gradual descenso, en asociación a la erogación proyectada en Yacyretá y el patrón actual en el aporte del río Paraguay. En plazo extendido, se prevé que los mínimos semanales continúen en gradual descenso, en principio con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, posiblemente estabilizándose gradualmente y sosteniendo recuperación respecto a la dinámica registrada en la primera quincena de junio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa en fase de descenso del tránsito de onda actual en **aguas medias**, con atenuación de tasa por efectos locales (leve incremento de aporte en ruta aguas arriba y traslado de mareas). A corto plazo, se prevé que continúe con gradual disminución de los valores diarios y, tras la extinción del tránsito, con notoria recuperación de base en aguas medias o aguas medias bajas/medias, en sintonía con el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.

SISTEMA URUGUAY:

- En **tramo medio del río Uruguay** se observa oscilante en **franja límite aguas medias altas/medias**, sosteniendo base en aguas **medias**. Sobre el tramo **San Javier - Santo Tomé** se observa con tendencia de base ascendente en **aguas medias altas**, con oscilaciones por erogación aguas arriba. En correspondencia con la operación del sistema de represas, se espera que el caudal base se mantenga relativamente estable en rango superior de **aguas medias**. Asimismo, en vista de la previsión meteorológica positiva sobre el sector, se esperan nuevos **repuntes**, con punta probable en **aguas medias altas/altas**. Por otra parte, en la sección de **Paso de los Libres** se observa oscilante en **aguas medias**. Ante la relativa estabilidad del caudal base observado aguas arriba, y en vista de la probabilidad de lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el tramo y la cuenca incremental, se prevé una tendencia ascendente, sosteniéndose oscilante en **franja límite aguas medias/medias altas** como escenario de mínima, con probabilidades de repuntes en aguas medias altas para los próximos 2 a 3 días.


- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa un repunte en **aguas medias altas**, como consecuencia principalmente de las lluvias abundantes sobre el área de aporte propia y el incremento de aporte lateral de los principales tributarios (ríos Cuareim y Arapey). Asimismo, la erogación se observó en incremento, actualmente en **aguas medias altas**. La previsión para la afluencia es definición de puntas **aguas medias altas** en plazo de 1 a 2 días, con perspectiva de permanecer oscilante en franja límite **aguas medias altas/medias**. Sobre el **tramo inferior**, las




alturas continúan oscilantes en franja límite **aguas medias altas/medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. En la sección de **Concordia** se observan con leve repunte en **aguas medias altas**, interrumpiendo la tendencia descendente observada durante la semana anterior. De manera análoga, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** se observan en ascenso, en **aguas medias altas**. Continuaría con niveles de base sostenidos en aguas medias, con posibles repuntes en aguas medias/medias altas, ante el posible incremento en los caudales de Salto Grande.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en descenso, con puntas en **aguas medias altas**. Para el resto del día se observaría relativamente estable, con mínimas en **aguas medias**. Para los próximos 2 - 3 días se prevé gradual descenso, con mínimas en **aguas medias bajas** y mayor persistencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición