



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 22/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región este de la Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre la **cuenca del río Paranapanema**, en tanto, sobre el **sector no regulado** podrían registrarse acumulados **moderados**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú** se esperan lluvias **moderadas**. Por otra parte, en el **tramo medio de la cuenca del río Paraguay**, se anticipan precipitaciones **leves**, concentradas sobre la **margen izquierda**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman acumulados medios areales **leves** con **núcleos moderados**, especialmente

en los **tramos superior e inferior**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,80 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	3,14 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,11 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,31 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,02 =	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,74 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,83 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,08 ↓	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,44 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,90 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	2,13 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,50 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,05 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	4,65 ↑	8,00	10,00	aguas altas	Atención
Santo Tomé	Uruguay	5,52 ↓	11,50	12,50	aguas altas	Atención
Paso de los Libres	Uruguay	4,38 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	Atención
Concordia	Uruguay	6,92 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,37 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,28 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	6855 =	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	8264 =	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	2106 ↑	5000	6500	aguas altas	
Confluencia	Paraná	10370 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	12500 =	25000	30000	aguas medias/medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	13500 ↑	25000	30000	aguas medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** sobre la franja límite **aguas bajas/medias bajas**, en asociación a la escasez de lluvias en la región y el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana, y con incremento de punta al menos en aguas medias bajas, puesto el patrón de lluvias actual sobre el área de aporte directo a Itaipú y la cuenca del río Piquirí, en combinación con la previsión de lluvias en el sector no regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas**, con leve disminución de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas y sosteniendo la última leve recuperación de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, con derrame relativamente estable en asociación al patrón en la afluencia. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, relativamente estable, con chances de incremento del derrame en asociación a la perspectiva en la afluencia y al escenario de lluvias actual sobre el área de aporte directo a Itaipú.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante** en **aguas medias altas**, con gradual disminución de base/punta, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja. Durante el día de hoy, las secciones en territorio brasileño exhiben **caudales en franco ascenso** con motivo del escenario de lluvias actual sobre la cuenca baja y media. **En consecuencia, se espera el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas altas, con probable culminación en plazo de 2 - 3 días y chances de exceder el pico alcanzado durante el tránsito registrado en mayo/julio (7.700 m³/s).**

- El **río Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con atenuación progresiva del descenso hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón observado en el aporte del río Iguazú y el escenario deficitario de los últimos días. Actualmente, exhibe incremento de punta en rango propio de **aguas medias**, con motivo de las lluvias con acumulados abundantes registradas sobre la cuenca propia. **A corto plazo, se prevé que exhiba franco ascenso hacia aguas medias altas, en relación al tránsito ordinario del río Iguazú en curso en combinación con aporte en ruta en alza.** Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en **aguas medias**, con amplitud acotada en rango inferior de **aguas medias** y mínimos en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, sosteniendo la recuperación de base previa al último incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los próximos 4 días, se espera incremento de punta, al menos en aguas medias, e inclusiva con probabilidad de situarse en aguas medias altas, en asociación a la perspectiva en la afluencia. En consecuencia, el derrame semanal continuará por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con **moderada recuperación de base en aguas medias** y oscilaciones de amplitud acotada, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá y la extinción del último tránsito ordinario. A corto plazo, se prevé que exhiba incremento de punta en aguas medias, puesto la erogación proyectada en Yacyretá (en relación al incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y el nuevo tránsito del río Iguazú). En consecuencia, en plazo extendido se espera incremento de los valores medios semanales en aguas medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe muy leve descenso en **aguas medias**, con atenuación de tasa en las secciones superiores y oscilante en punta en Rosario, en asociación a efectos locales (leve incremento de aporte en ruta aguas arriba y traslado de mareas). A corto plazo, se prevé que continúe con gradual disminución de los valores diarios y notoria recuperación de base en aguas medias o aguas medias bajas/medias, en sintonía con el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se prevé eventual recuperación de los valores medios semanales en aguas medias, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes.

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa en desarrollo de un **tránsito de onda de crecida con puntas en aguas altas**, por combinación con incremento de aportes laterales por lluvias con acumulados de precipitación abundantes. Sobre la sección de **San Javier** se observa con notorio ascenso, con tendencia a superar pronto el límite de **aguas altas**. Actualmente se prevé que el tránsito alcance su culminación entre los días 24/7 y 25/7, con **probabilidad de aproximación o superación del nivel de alerta**. Por otra parte, en **Santo Tomé** continúa oscilante en **aguas medias altas**, si bien la tendencia para el corto plazo es de aumento, por efecto del tránsito en curso, hacia la franja límite **aguas medias altas/altas o en aguas altas**. Asimismo, con **probabilidad de aproximación o superación del nivel de alerta entre los días 26/7 y 29/7**. La situación hidrológica en **Paso de los Libres** actualmente se observa **oscilante/estable en aguas medias**. Ante las observaciones hidrométricas sobre las secciones superiores y los aportes laterales, y en vista de los recientes eventos de precipitación, se prevé un pronto ascenso, con mayor probabilidad o notoriedad a partir del 24/7, y con chances sostenidas de situarse en rango propio de **aguas medias altas**, en el corto plazo, inclusive con **posibilidad de aproximación o superación del nivel de alerta a partir del 28/7**.


- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa un repunte en **aguas medias altas**, actualmente con definición de punta, como consecuencia principalmente de las lluvias abundantes sobre el área de aporte propia y el incremento de aporte lateral. Asimismo, la erogación se observó en incremento, actualmente en **aguas medias altas**. Se espera que la afluencia se sostenga oscilante, en rango de **aguas medias altas, hasta el 25/7**. A continuación, es probable que se registre con marcado ascenso en aguas medias altas, en vista de las observaciones y perspectivas sobre el tramo medio.




Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan oscilantes en franja límite **aguas medias altas/medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. En la sección de **Concordia** se observan con leve repunte en **aguas medias altas**, interrumpiendo la tendencia descendente observada durante la semana anterior. De manera análoga, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del **Gualedguaychú** se observan en ascenso, en **aguas medias altas**. Continuaría con niveles de base sostenidos en **aguas medias**, con posibles repuntes en medias altas, ante el posible incremento en los caudales de Salto Grande.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con puntas en **aguas altas** y mayor persistencia en **aguas medias altas**. Para los próximos 2 - 3 días se prevé descenso, con mínimas en **aguas bajas** y mayor persistencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición