



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 24/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región este de la Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones mayoritariamente **leves**, con **núcleos ligeramente moderados** sobre las **cuenas de los ríos Grande, Tiete y Paranapanema**. En tanto, sobre el **sector no regulado** podrían registrarse acumulados **leves**. De manera similar, tanto en la **cuenca del río Iguazú** como en la **cuenca propia de Yacyretá** se esperan lluvias **leves**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman acumulados medios areales **leves**, con **núcleos moderados** concentrados especialmente en las **cuenas de los ríos Ibicuí y Negro**. Por su parte, en la cuenca del **río Salado Bonaerense**, se prevén precipitaciones **leves** con

núcleos moderados sobre la **cuenca del río Carcarañá**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	14,20 ↑	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	3,34 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,26 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,29 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	2,94 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,70 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,80 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,00 ↓	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,46 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,88 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,44 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,48 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,00 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	10,37 ↑	8,00	10,00	aguas altas	⚠
Santo Tomé	Uruguay	10,40 ↑	11,50	12,50	aguas altas	Alerta
Paso de los Libres	Uruguay	6,03 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	Alerta
Concordia	Uruguay	8,40 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,70 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,00 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	7800 ↑	20000	25000	agua medias bajas/medias	
Represa Itaipú	Paraná	7500 ↓	20000	25000	aguas medias bajas/medias	
Andresito	Iguazu	10727 ↑	5000	6500	aguas altas	⚠
Confluencia	Paraná	18227 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	17900 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	14800 =	25000	30000	aguas medias/medias altas	

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa en desarrollo de un **tránsito de onda de crecida con puntas en aguas altas**. Las alturas hidrométricas en **San Javier** persisten con ascenso en **aguas altas**, actualmente superando el nivel de **Alerta y Evacuación**. Se espera definición de punta y culminación para el 25/7 (entre hoy y mañana). A su vez, es probable que la **permanencia por encima del nivel de alerta pueda extenderse** hasta el 26/7. En asociación, la sección de **Santo Tomé** continúa en **ascenso**, alcanzando marcas de **aguas altas**, con alta probabilidad de **excedencia del nivel de Alerta y chances de aproximación del nivel de Evacuación** a partir del 25/7, pudiéndose extender la culminación hasta el 28/7, por efecto del tránsito en curso. La situación hidrológica en **Paso de los Libres** es de **aumento de sostenido nivel en aguas medias altas**. Continuaría en ascenso, con **probabilidad de aproximación o superación del nivel de alerta a partir del 26/7**, todavía con probabilidad de alcanzar el nivel de **evacuación en el plazo de 5 días**, con mayor probabilidad entre los días 29/7 y 30/7, durante el desarrollo actualmente previsto de la culminación.

- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa oscilante en **aguas medias altas**. Asimismo, la **erogación** se observa en incremento, actualmente en **aguas medias altas**, con vertedero abierto. Se espera que la **afluencia** se sostenga **oscilante**, en rango de **aguas medias altas, hasta el 25/7**. **A continuación**, es probable que se registre con **marcado ascenso en aguas medias altas en la afluencia**, en vista del tránsito de onda de crecida observado en el tramo medio. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con incremento en **aguas medias altas**, en asociación a la operación del embalse ante la previsión de onda de crecida sobre la afluencia. En la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observa ascenso en **aguas medias altas**, con tendencia constante. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en la desembocadura del **Guauguaychú** se observan oscilantes **aguas medias altas**, con relativa influencia de la marea de estuario. Durante los próximos 7 días continuaría con **ascenso en aguas medias altas**, todavía con probabilidad de puntas próximas o en aguas altas.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observa **oscilante en punta en aguas medias bajas**, en asociación al moderado repunte de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias registradas en la región, acoplado sobre el aporte reducido del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, todavía con chances de incremento de punta a lo sumo en aguas medias bajas/medias, en relación al gradual repunte de los aportes laterales. Por otro lado,

la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante en aguas medias bajas**, con leve disminución de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas** y sosteniendo la última leve recuperación de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, con derrame relativamente estable en asociación al patrón en la afluencia. A corto plazo se prevé incremento del derrame para control del nivel del embalse, en asociación a las lluvias registradas en la región y la condición actual del almacenamiento, con chances de incremento de punta en aguas medias.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa **oscilante en punta en aguas altas, en fase de culminación del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso**, por efecto de las lluvias abundantes registradas sobre la cuenca baja y media, en combinación con el escaso déficit hídrico precedente y la última recuperación de los almacenamientos. **Prontamente, se observará en descenso, con persistencia de punta en aguas altas, en asociación al patrón actual en las secciones aguas arriba.** A continuación, se prevé que continúe con gradual descenso en aguas medias altas, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos registrada durante julio hacia plazo extendido (escenario de mínima).

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas) y Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con atenuación progresiva del descenso hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** exhibe **franco ascenso de punta en aguas medias altas**, en asociación al notorio incremento del aporte del río Iguazú (tránsito de onda de crecida ordinaria en curso) y al último incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. **Prontamente, se espera la culminación del ascenso en aguas medias altas, posiblemente por encima del pico registrado durante el tránsito anterior (mayo/junio).** A continuación, se prevé el desarrollo de la fase de descenso, primeramente con persistencia de punta en aguas medias altas, puesto el patrón previsto en el aporte del río Iguazú. En asociación, la **erogación** exhibe actualmente **incremento de punta** en rango superior de **aguas medias**. **En vista del escenario en la afluencia, todavía es probable que se registre aumento notorio del derrame semanal, con puntas en ascenso (o al menos sostenidas) en aguas medias/medias altas durante los próximos días.**


- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con **moderada recuperación de base en aguas medias** y oscilaciones de amplitud acotada, en asociación con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. A **corto plazo**, se prevé que exhiba **incremento de punta en aguas medias**, puesto el derrame previsto en Yacyretá (en relación al incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y el nuevo tránsito del río Iguazú). En consecuencia, en plazo extendido se espera que se




sostenga el incremento de los valores medios semanales en aguas medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe muy leve descenso en **aguas medias**, con atenuación de tasa por efectos locales. A corto plazo, se prevé que continúe con oscilante con muy leve/leve disminución, estabilizándose, con notoria recuperación de base, en aguas medias o al menos en franja límite aguas medias bajas/medias, en sintonía con el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera que se sostenga recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias, puesto el patrón y la previsión actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias bajas**. Para los próximos 2 días continuaría en **descenso**, con mínimas en **aguas medias bajas** y mayor persistencia en **aguas medias**. En el plazo extendido (3 a 5 días), podría registrarse nuevamente en ascenso, con probabilidad de puntas en aguas medias altas para el 27/7.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición