



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 28/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sur** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **sector no regulado del Alto Paraná**, en la **cuenca del río Iguazú** se prevén precipitaciones **leves**. De manera similar, tanto en la **cuenca propia de Yacyretá** como en el tramo **incremental Yacyretá - Corrientes**, se esperan lluvias **leves**. En cuanto a la **cuenca del río Paraguay**, se proyectan precipitaciones **leves** sobre los tramos **medio e inferior**, con **núcleos ligeramente moderados** y de pequeña extensión sobre la **margen izquierda**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman acumulados medios areales **leves** sobre la **cuenca alta**. En contraste, sobre las **cuencas media y baja** se prevén **precipitaciones moderadas**, con **núcleos ligeramente**

abundantes concentrados principalmente en las **cuenclas de los ríos Ibicuí, Cuareim, y Arapey Grande**, así como en la **cuenca alta del Río Negro**. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan precipitaciones **leves**, con los mayores acumulados sobre los aportes por **margen izquierda**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense**, se prevén lluvias **leves** con **núcleos moderados** distribuidos sobre ambas márgenes de las **cuenclas de aporte al Río de la Plata**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	14,40 ↓	25,00	28,00	aguas medias	
Corrientes	Paraná	3,71 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,69 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,65 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,23 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,79 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,76 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,99 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,48 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,71 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,86 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,40 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,87 =	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	4,60 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	11,20 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,28 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concordia	Uruguay	9,96 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,57 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,10 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7900 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	4220 ↓	5000	6500	aguas medias altas/altas	
Confluencia	Paraná	12120 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	14000 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	14900 ↑	25000	30000	aguas medias	

SISTEMA URUGUAY:

- En el tramo medio del río Uruguay se observa en desarrollo de un tránsito de onda de crecida con puntas en aguas altas, próxima a culminar. En la sección de **San Javier** se observa el desarrollo de la **fase de descenso** del último tránsito de onda de crecida, actualmente en **aguas medias altas**. La tendencia para el corto plazo es de **disminución**, persistiendo en valores de **aguas medias altas** en vista de los caudales registrados en el sector superior. A su vez, todavía existe probabilidad de nuevos repuntes en aguas altas ante variaciones en las condiciones atmosféricas actuales, puesto el bajo déficit antecedente. En **Santo Tomé** se observó con definición de **puntas en aguas altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**, con posterior culminación e inicio de **fase de descenso**. Se prevé que persista en **disminución**, con lecturas mayormente en **aguas medias altas**. El cuadro hidrológico en **Paso de los Libres** continúa siendo de aumento sostenido en **aguas medias altas**, superando el nivel de **Alerta**. En paralelo, se observa con aumento del aporte lateral por parte de los principales tributarios al tramo (principalmente el río Ibicuy), a la vez que durante los últimos días se registraron precipitaciones abundantes sobre la cuenca incremental por margen izquierda. Atendiendo la situación observada, esto es, el tránsito de onda de crecida, el incremento del aporte lateral y las lluvias sobre el tramo, es probable que el nivel en **Paso de los Libres exceda el nivel de Evacuación**, con probabilidad de permanecer oscilante en **aguas altas** entre el día de hoy y el 31/7, con chances de extenderse la actual Alerta hasta el 1/8 inclusive.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa en ascenso en **aguas medias altas**, cercana al umbral de **aguas altas**, por tránsito de crecida. Asimismo, la erogación continúa en incremento, actualmente oscilante en **aguas altas**, con vertedero abierto. Se prevé que la afluencia continúe en ascenso, con incremento de puntas en valores propios de **aguas altas**, en vista de la previsión sobre Paso de los Libres, sosteniéndose en ese rango al menos por los próximos 3 - 4 días. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con incremento en **aguas medias altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. En la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** las lecturas **persisten** en rango de **aguas medias altas**, acotadas por operación del embalse. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en la desembocadura del **Gualedguaychú** persisten oscilantes en **aguas medias altas**, actualmente con tendencia ascendente. Durante los próximos 7 días continuaría con **ascenso en aguas medias altas**, todavía con probabilidad de puntas próximas o en aguas altas.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en punta** en **aguas medias bajas**, en asociación al moderado repunte de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias registradas en la región, acoplado sobre el aporte reducido del sector regulado. A corto plazo, se prevé que

continúe con dinámica semejante, todavía con chances de incremento de punta en aguas medias bajas/medias durante la fase de culminación de la afluencia en ruta. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas**, con derrame relativamente estable en asociación al patrón en la afluencia. A corto plazo se prevé que continúe con dinámica semejante, todavía con chances de incremento del derrame en asociación a la condición actual del almacenamiento y la perspectiva en la afluencia.

- El río Iguazú en Andresito se observa en fase de descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso, con gradual disminución de los valores diarios en aguas altas, en asociación a la recesión del último incremento notorio de la afluencia en ruta y el patrón actual en la descarga del sistema de presas aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de descenso en aguas altas/medias altas, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos registrada durante julio hacia plazo extendido (escenario de mínima).

- El río Paraguay se observó con leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas) y Formosa (aguas medias), en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. Actualmente, exhibe atenuación del descenso en asociación a las últimas lluvias registradas sobre el tramo medio e inferior. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/ocasionalmente estable, con gradual retorno de la tendencia de descenso, atenuándose progresivamente hacia plazo extendido.

- En Yacyretá, la afluencia se observó en descenso en aguas medias/medias altas, tras alcanzar la culminación del repunte actual en aguas medias altas durante el 25/7, en sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú (fase de descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso) y la recesión del último incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. En consecuencia, a corto plazo se prevé que continúe en descenso, con mayor persistencia de los valores diarios oscilantes en aguas medias, sosteniendo la recuperación de base observada durante julio, con derrame más próximo a los valores normales de época. En asociación, la erogación se observó con incremento de punta en rango superior de aguas medias, sosteniendo el derrame por encima de los valores registrados a mediados de julio. En vista del escenario en la afluencia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso de los valores diarios, en principio sosteniendo la recuperación de base observada a mediados de julio.


- El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó con incremento de punta en aguas medias en las secciones superiores, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá (en relación al incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y el tránsito en curso del río Iguazú). Por otra parte, en las secciones rumbo a La Paz se observa gradual imposición de la tendencia de ascenso observada aguas arriba, sobre una base notoriamente recuperada en aguas medias. A corto plazo, se prevé que el tramo exhiba puntas sostenidas o en ascenso en aguas medias, puesto el derrame previsto en Yacyretá. Luego, se prevé que los valores medios semanales sostengan




recuperación respecto a la dinámica observada en julio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó muy leve descenso en **aguas medias**, estabilizándose hacia una condición de base notoriamente por encima de los valores observados en junio, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe estabilizándose progresivamente, con notoria recuperación de base en aguas medias o al menos en franja límite aguas medias bajas/medias, y gradual imposición de tendencia de ascenso de los valores diarios puesto el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera que se sostenga recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con mayor persistencia en aguas medias. Para los próximos 2 días continuaría en **ascenso**, con punta probable en **aguas altas** para el 29/7, mientras que en plazo extendido (3 a 5 días), se observaría mayor variación de alturas, con mínimos en **aguas bajas** para el 1/8 y puntas en **aguas altas** para el 2/8.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición