



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 29/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región centro-este y sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en la **cuenca del río Paraguay**, se proyectan precipitaciones **leves** con **núcleos ligeramente moderados** sobre los tramos **medio e inferior**. De manera similar, en la **cuenca propia de Yacyretá** se esperan lluvias **leves**, mientras que sobre el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, podrían registrarse precipitaciones **leves a moderadas**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman acumulados medios areales **leves** sobre la **cuenca alta**. En contraste, sobre las **cuenas media y baja** se prevén **precipitaciones más moderadas**. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan precipitaciones **leves**,



Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	14,10 ↓	25,00	28,00	aguas medias	
Corrientes	Paraná	3,74 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,70 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,70 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,30 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,86 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,79 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,99 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,48 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,71 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,31 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,36 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,82 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	4,55 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	9,91 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,62 ↑	7,50	8,50	aguas altas	⚠
Concordia	Uruguay	10,00 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,70 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,20 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8400 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7900 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	3781 ↓	5000	6500	aguas medias altas/altas	
Confluencia	Paraná	11681 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	13800 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	14900 =	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa en desarrollo de un **tránsito de onda de crecida** con puntas en **aguas altas**, próxima a culminar. En la sección de **San Javier** continúa en **fase de descenso**, con **progresiva atenuación de tasa** descendente. La tendencia para el **corto plazo** es de leve **disminución**, con posibles oscilaciones por **repuntes acoplados** en **aguas medias altas/altas**, por mayor erogación desde la cuenca alta. En **Santo Tomé** se observa la **rama descendente** de la última crecida, actualmente por debajo del nivel de Alerta. Se prevé que persista con tendencia general de disminución, si bien con atenuación a corto plazo por **repuntes acoplados** en rango de **aguas medias altas**, por combinación de mayor erogación con aporte en ruta sostenido. Por otra parte, el cuadro hidrológico más complejo se registra en **Paso de los Libres**, actualmente con **excedencia del nivel de Evacuación**. A su vez, el **aporte lateral** al tramo continúa en **aumento**, si bien con progresiva acentuación de la tasa ascendente (rumbo a culminación). Asimismo, si bien más leves se prevé que persistan las precipitaciones sobre el área de aporte en ruta, por margen izquierda, sosteniendo la generación de escorrentía frente al bajo déficit antecedente. Atendiendo la situación observada, esto es, el tránsito de onda de crecida, el incremento del aporte lateral y las lluvias sobre el tramo, **se prevé que presente un patrón de leve y gradual descenso, con períodos de relativa estabilidad** por efecto de **oscilaciones acopladas en aguas medias altas/altas**, sosteniendo los niveles por encima de evacuación al menos hasta el 31/7, e imponiendo **probabilidad de permanencia** por encima del **nivel de alerta** durante los **próximos 5 días**.

- La **afluencia a Salto Grande** persiste en ascenso, alcanzando valores de **aguas altas**, por tránsito de crecida desde el sector medio en combinación con incremento del aporte directo de los principales afluentes al tramo. Asimismo, la erogación se mantiene relativamente estable por sobre el límite **aguas altas/medias altas**, con vertedero abierto. Se prevé que la afluencia continúe en ascenso, con incremento de puntas en valores propios de **aguas altas**, en vista de la previsión sobre Paso de los Libres, sosteniéndose en ese rango al menos por los próximos 4 días. Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan con **aumento atenuado** en **aguas medias altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. En la ruta **Concordia** las lecturas observan **oscilantes en punta** en rango de **aguas medias altas**, acotadas por operación del embalse. Por otra parte, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** persisten en **ascenso**, en **aguas medias altas**, mientras que sobre la desembocadura del **Gualedguaychú** persisten oscilantes en **aguas medias altas**, actualmente con tendencia ascendente. Durante los próximos 7 días continuaría los niveles continuarían **oscilantes/leve ascenso** en **aguas medias altas**, todavía con leve probabilidad de puntas próximas o en aguas altas y con posible aproximación a alerta, si bien en principio por debajo.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en punta** en **aguas medias bajas**, en asociación al moderado repunte de la afluencia en ruta por efecto de las últimas lluvias registradas en la región, acoplado sobre el aporte reducido del sector regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en **aguas medias bajas**, con derrame relativamente estable en asociación al patrón en la afluencia. A corto plazo se prevé que continúe con dinámica semejante, si bien con incremento del derrame en asociación a la condición actual del almacenamiento y el patrón actual en la afluencia.

- El río **Iguazú en Andresito** se observa en fase de descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso, con gradual disminución de los valores diarios en aguas medias altas/altas, en asociación a la recesión del último incremento notorio de la afluencia en ruta y el patrón actual en la descarga del sistema de presas aguas arriba. Tras la extinción del tránsito, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, sosteniendo la recuperación de base observada en julio y todavía con probables incrementos de punta en aguas altas, en asociación a las maniobras de regulación. En plazo extendido, la perspectiva meteorológica favorece la persistencia del derrame en aguas medias altas.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. Actualmente, exhibe atenuación del descenso en las secciones inferiores, en asociación a las últimas lluvias registradas sobre el tramo medio e inferior. A corto plazo, se prevé gradual retorno de la tendencia de descenso, atenuándose progresivamente hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observa en **descenso** en **aguas medias/medias altas**, en sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú (fase de descenso del tránsito de onda de crecida ordinaria en curso) y la recesión del último incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia. A corto plazo se prevé que continúe en descenso, con mayor persistencia de los valores diarios oscilantes en aguas medias, sosteniendo la recuperación de base observada durante julio, con derrame más próximo a los valores normales de época. En asociación, la **erogación** se observó con **incremento de punta** en rango superior de **aguas medias**, sosteniendo el derrame por encima de los valores registrados a mediados de julio. En vista del escenario en la afluencia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso de los valores diarios hacia una condición de base en aguas medias bajas/medias, sosteniendo la recuperación de base de la última década del mes de julio.


- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con **incremento de punta** en **aguas medias**, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá (en relación al incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia y el tránsito en curso del río Iguazú), sobre una **base notoriamente recuperada en aguas medias**. A corto plazo, se prevé que el tramo exhiba puntas sostenidas en aguas medias, puesto el derrame previsto en Yacyretá. Luego, se prevé que los valores medios




semanales sostengan recuperación respecto a la dinámica observada en julio, durante la fase de descenso. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó muy leve descenso en **aguas medias**, estabilizándose hacia una condición de base notoriamente por encima de los valores observados en junio, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe estabilizándose progresivamente, con notoria recuperación de base en aguas medias o al menos en franja límite aguas medias bajas/medias, y gradual imposición de tendencia de leve ascenso de los valores diarios puesto el patrón actual observado aguas arriba. Hacia plazo extendido, se espera que se sostenga recuperación de los valores medios semanales, con mayor permanencia en aguas medias, al menos en las secciones superiores, puesto el patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observaron en **ascenso**, con punta en **aguas medias altas**. Para los próximos 2 días se observarían relativamente estables, con puntas en aguas altas y mayor persistencia en aguas medias. Para el plazo extendido (3 a 5 días), se observaría mayor variación de alturas, con mínimos en **aguas bajas** para el 1/8 y puntas en **aguas medias altas** para el 2/8.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición