



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 05/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector no regulado del Alto Paraná**, en el **tramo inferior del río Paraguay**, y en la **cuenca propia de Yacyretá** y en el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes** se proyectan precipitaciones predominantemente **leves**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú** podrían registrarse acumulados medios areales **leves** con **núcleos ligeramente moderados** sobre el **tramo superior**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo superior e inferior** (con señales más intensas sobre la **cuenca del río Santa Lucía**). Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan lluvias **leves** con

núcleos ligeramente moderados sobre los aportes por margen izquierda del tramo Goya - San Nicolás. A su vez, en la cuenca del río Salado Bonaerense, en la cuenca del río Carcarañá y en ambas márgenes de las cuencas de aporte al Río de la Plata se prevén precipitaciones leves con núcleos moderados. Finalmente, sobre el resto de la Cuenca del Plata prevalecerían condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	11,90 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,17 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,14 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,53 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,24 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,16 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,11 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,29 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,53 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,96 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,41 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,29 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,46 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	2,82 ↓	8,00	10,00	aguas medias	
Santo Tomé	Uruguay	7,80 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,47 ↓	7,50	8,50	aguas medias/medias altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,20 ↓	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,62 ↑	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,60 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8600 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	8900 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	1970 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	10870 ↑	25000	30000	aguas medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	11900 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	12500 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio** del río Uruguay se observa con **recuperación sostenida de caudales y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. En la sección de **San Javier** se observa relativamente **estable**, oscilando en franja límite **aguas medias altas/medias**. En asociación, en **Santo Tomé** continúa en **descenso**, con lecturas en valores propios de **aguas medias altas**. Se prevé que continúen en gradual **disminución**, con tendencia a estabilizar caudal base en rango superior de **aguas medias**, en vista del patrón en la erogación sobre el tramo superior. Al mismo tiempo, todavía existen chances de observar nuevos repuntes en **aguas altas** ante eventos de precipitación intensos o aumento en la demanda de operación, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. La situación hidrológica en **Paso de los Libres** persiste en **Alerta**, oscilante en punta con alturas hidrométricas próximas al nivel de **Evacuación**. Al mismo tiempo, los caudales afluentes sobre los principales tributarios al tramo se observan con definición de puntas (principalmente el río Ibicuy), próximos a culminar. En vista de la tendencia descendente observada aguas arriba, en combinación con la pronta fase de descenso esperada sobre el aporte lateral, se espera pronta **culminación de crecida** e inicio de la fase de **disminución**, si bien las alturas podrían permanecer oscilantes por encima de la marca de **Alerta** por plazo de 3 a 5 días. Posteriormente, en el plazo extendido, se observaría en **franco descenso**, con lecturas en rango de **aguas medias altas**. Aún así, todavía persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario meteorológico más abundante, hacia el plazo extendido.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa en **descenso**, con caudales en rango propio de **aguas altas**. Por otra parte, el derrame observado en sus principales tributarios se registra en **disminución**. En asociación, la erogación se observa con una leve tendencia descendente en **aguas altas**, con

vertedero abierto. Se prevé que permanezca oscilante/en descenso, manteniéndose todavía en rango de **aguas altas** en plazo de 2 a 3 días inclusive. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observaron con incremento en **aguas altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. La sección de **Concordia** se observa oscilante sobre el nivel de **aguas altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**. En asociación, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** continúan en **ascenso, en aguas altas**, superando la marca de **Alerta**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa oscilante, con tendencia ascendente. Durante los próximos 2 a 3 días las alturas podrían permanecer en nivel de **Alerta**, sobre las secciones de **Concordia, Colón y Concepción del Uruguay**. Asimismo con **aproximación al nivel de Alerta en Guauguaychú**, con mayores chances de excedencia del nivel hacia el 7/8, por combinación de efectos con marea del estuario.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y al incremento de la afluencia en ruta (fase de culminación). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso en aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó con base estable en **aguas medias bajas** e incremento de punta en rango inferior de **aguas medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia, con moderado incremento del derrame respecto a los ciclos precedentes. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual disminución del derrame (en principio por leve disminución de punta).

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso**, con una **notoria disminución de los valores diarios en aguas medias/medias altas**, en asociación a la recesión de la afluencia en ruta y las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba. Actualmente, exhibe **descenso de base en rango inferior de aguas medias**, sosteniendo la leve recuperación de los valores mínimos observada en la primera quincena de junio. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos de la afluencia en ruta.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (gradual descenso), atenuándose progresivamente hacia plazo extendido.




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias**, en sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú y el leve incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, en combinación con el leve aumento de la descarga del Alto Paraná. A corto plazo, se prevé que persista con dinámica semejante, sosteniendo puntas en aguas medias (amplitud acotada) y con disminución de los mínimos en aguas medias bajas, en principio por encima de los valores de base registrados en la segunda quincena de junio. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante con persistencia de punta en aguas medias y base estable en aguas medias bajas/medias**. Durante los próximos 4 días se prevé gradual disminución del derrame, por disminución de los valores diarios en rango de aguas medias bajas/medias (probable descenso de base hacia aguas bajas/medias bajas), en sintonía con el patrón en la afluencia.




- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** se observa en **fase de culminación/descenso del último incremento de la descarga en Yacyretá**. En efecto, en las secciones superiores exhibe **descenso de punta en aguas medias**. Por otro lado, en las secciones rumbo a **La Paz** se observa **oscilante en punta en aguas medias**, con leve incremento de los valores diarios en asociación a efectos locales. A corto plazo, se espera gradual imposición de la tendencia de descenso en todo el tramo, primeramente con disminución de punta en aguas medias y probable recuperación de base (leve) en aguas medias o aguas medias bajas/medias, en sintonía con la erogación proyectada en Yacyretá y el aporte en gradual descenso del río Paraguay. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen en gradual descenso hacia aguas medias bajas/medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con **gradual incremento de punta en aguas medias**, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Durante el 2/8 se registró un leve repunte del valor diario en las secciones superiores, en relación a efectos locales (incremento de la afluencia en ruta). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias. Hacia el plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias o aguas medias bajas/medias, con gradual imposición de tendencia de descenso en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observa en **leve descenso**, con mínimas en aguas medias bajas y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría gran variabilidad, con alturas relativamente estables para el 6/8, puntas en aguas altas para el 7/8 y mínimos en aguas bajas para el 8/8 (para mayor información consultar de forma periódica las alertas en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición