



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 07/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región este de la Cuenca del Plata**. En particular, en la **cuenca propia de Yacyretá** se proyectan precipitaciones predominantemente **leves**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú** podrían registrarse acumulados medios areales **leves a moderados** con **núcleos ligeramente abundantes** sobre el **tramo superior**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se estiman precipitaciones **leves a moderadas** con **núcleos ligeramente abundantes** sobre el **tramo superior** (con señales más intensas sobre la **cuenca del río Peixe y Barra do Chapecó**). Por otra parte, en la **cuenca inferior del río Paraná** se anticipan lluvias **leves** sobre los aportes al tramo **San Nicolás - Frente Deltaico**.

Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	12,10 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,21 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,18 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,33 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,06 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,08 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,07 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,30 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,53 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,01 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	2,15 ↑	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,29 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,40 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,23 ↑	8,00	10,00	aguas medias/medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,23 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	7,84 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,02 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,72 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	3,00 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	⚠

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8800 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	10000 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	4486 ↑	5000	6500	aguas medias/medias altas	
Confluencia	Paraná	14486 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	12800 ↑	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	13500 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **recuperación sostenida de caudales y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. En la sección de **San Javier** se observa oscilante sobre una leve **tendencia ascendente en aguas medias altas**, en asociación al aumento del derrame observado aguas arriba. En paralelo, las alturas en **Santo Tomé** se observan **oscilantes**, sosteniendo caudal base en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos días, y en vista de los últimos eventos de precipitación sobre la cuenca incremental (desde Foz de Chapecó hasta Santo Tomé), se espera un nuevo **repunte en aguas altas** por aumento del aporte lateral. Al mismo tiempo, para el plazo extendido existe probabilidad de una nueva crecida en **aguas altas** ante la previsión meteorológica abundante sobre el tramo superior, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. La situación hidrológica en **Paso de los Libres** persiste en **Alerta**, actualmente en **culminación de crecida**. Al mismo tiempo, los caudales afluentes sobre los principales tributarios al tramo se observan en disminución. En vista de la tendencia descendente observada aguas arriba, en combinación con la pronta fase de descenso esperada sobre el aporte lateral, se prevé que continúe en descenso, si bien posiblemente con oscilaciones acopladas en rango de **aguas medias altas**, puesto los últimos eventos de precipitación sobre el tramo medio. Por último, todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes en aguas altas** ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario meteorológico más abundante, **hacia el plazo extendido**.

- La **afluencia a Salto Grande** continúa en **descenso**, con leves oscilaciones en **aguas altas**. Por otra parte, el caudal observado en sus principales tributarios continúa en disminución. En asociación, la **erogación** continúa en leve descenso, en caudales propios de **aguas altas**, con vertedero abierto. Se prevé que permanezca oscilante/en descenso, manteniéndose todavía en rango de **aguas altas** en plazo de 2 a 3 días inclusive. En plazo extendido, podría sostenerse oscilante sobre franja límite **aguas altas/medias altas**, en asociación a los registros hidrométricos sobre el sector medio. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con incremento en **aguas altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. La sección de **Concordia** persiste oscilante sobre el nivel de **aguas altas**, con aproximación/excedencia del nivel de **Alerta**. En asociación, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** continúan en **ascenso**, en **aguas altas**, superando la marca de **Alerta**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa en **ascenso**, **con excedencia del nivel de Alerta y aproximación al nivel de Evacuación**, por tránsito de crecida en el tramo, en combinación con propagación de marea del estuario. Durante los próximos 2 días las alturas podrían permanecer en nivel de **Alerta**, sobre las secciones de **Concordia, Colón y**

Concepción del Uruguay (las alturas registradas en el Puerto de Gualeguaychú se observan en ascenso sin exceder el nivel de Alerta).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón actual en la descarga de Porto Primavera - Rosana y la gradual recesión de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, en relación a las lluvias observadas y previstas en la región (probable incremento de punta leve). Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó con base estable en **aguas medias bajas** y disminución de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con chances de incremento ocasional de punta.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/regulado** con base en rango inferior de **aguas medias**, sosteniendo la leve recuperación de los valores mínimos observada en la primera quincena de junio, y con amplitud acotada en **aguas medias/medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba. Actualmente, exhibe **incremento de punta en aguas altas**, con motivo del patrón actual en la erogación y el leve repunte de la afluencia en ruta producto de las lluvias registradas sobre la cuenca baja y media. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas, con chances de sostener incrementos ocasionales en asociación a maniobras de vertido puesto las lluvias previstas en la región. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos más notorios de la afluencia en ruta.

- El **río Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, con disminución de tasa en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (muy leve descenso), atenuándose progresivamente/estabilizando hacia plazo extendido.


- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias**, en sintonía con la disminución del aporte del Alto Paraná. Actualmente, por efecto del actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, exhibe leve recuperación de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias, con incremento ocasional de base/punta, puesto el patrón actual en los aportes a Confluencia (tránsito de pulso del Iguazú). En asociación al patrón actualmente observado y proyectado sobre la afluencia (incremento por tránsito de pulso ordinario desde el Iguazú), se prevé que a corto plazo continúe oscilante/estable en punta sosteniendo descargas en rango propio de aguas medias.




- El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibió **descenso de punta y leve recuperación de base en aguas medias**, mientras que en La Paz continúa **oscilante en punta en aguas medias**, actualmente con gradual disminución de los valores diarios. A corto plazo, en asociación al patrón actualmente previsto en la erogación de Yacyretá (con afluencia sostenida por combinación de leve/moderado incremento del aporte en ruta con el tránsito de un pulso con incremento de amplitud desde el Iguazú) se prevé que persista con base estable, oscilante en aguas medias, sobre las secciones superiores y estabilizándose en las inferiores. Así también, en plazo extendido es probable que todavía persista relativamente estable, sosteniendo la mayor permanencia en aguas medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante en punta en aguas medias**, en sintonía con el patrón observado aguas arriba y el último incremento de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, oscilante en aguas medias posiblemente estabilizándose hacia el plazo extendido.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas altas**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría en **disminución**, con mínimas en aguas bajas para el 8/8. Para el plazo extendido, entre el 10/8 y el 11/8 se observaría nuevamente en ascenso hacia aguas medias altas (con probabilidad de puntas en **aguas altas**). Para mayor información consultar de forma periódica las alertas en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición