



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 10/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región este de la Cuenca del Plata**. En particular, sobre la **cuenca propia de Yacyretá**, el **incremental Yacyretá - Corrientes** y la vertiente oriental del **tramo inferior del río Paraguay** se prevén precipitaciones **leves a moderadas**. Asimismo, se espera un escenario semejante sobre la **cuenca alta del río Uruguay**, así como sobre la porción norte de la **cuenca media**, con chances de **núcleos abundantes** sobre la **cuenca del río Ibicuí**. Por otro lado, se prevén lluvias **leves** sobre los aportes por margen derecha a la ruta **San Nicolás - estuario del Río de La Plata**. Sobre el resto de la **Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	11,50 ↓	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,22 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,20 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,20 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	2,93 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,82 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,97 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,27 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,01 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,43 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,29 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,24 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas/medias	
San Javier	Uruguay	4,23 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,74 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	7,03 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	9,60 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,30 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	⚠
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,80 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	atención

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8700 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	8200 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	1917 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas	
Confluencia	Paraná	10117 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	11800 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	14100 =	25000	30000	aguas medias	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **recuperación de base** y **repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. En la sección de **San Javier** se observa en **ascenso**, en respuesta a las precipitaciones con acumulados ligeramente abundantes sobre el tramo aguas arriba, sobre una base sostenida en **aguas medias altas**, en asociación al patrón observado en la erogación. De manera semejante, las alturas en **Santo Tomé** se observan oscilantes sobre leve tendencia **ascendente** en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos días, en vista del incremento del derrame diario en el tramo superior, en combinación con la persistencia del escenario meteorológico positivo sobre la cuenca incremental, se esperan nuevos **repuntes**, con probabilidad de permanecer oscilante en valores similares al actual. Al mismo tiempo, para el plazo extendido todavía existe probabilidad de una nueva crecida en aguas altas ante la previsión meteorológica abundante sobre el tramo superior, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. La tendencia actual sobre **Paso de los Libres** es de **descenso en aguas medias altas, con finalización de alerta**. Durante los próximos días continuaría con dinámica semejante, con oscilaciones acopladas sobre tendencia general descendente, con alturas sostenidas en rango de **aguas medias altas**, puesto los últimos eventos de precipitación sobre el tramo medio. Por último, todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes en aguas altas** ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario meteorológico más abundante, **hacia el plazo extendido**.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa en **descenso**, con caudales en rango límite **aguas altas/medias altas**. En asociación, la **erogación** persiste en leve descenso, en franja inferior de **aguas altas**, con vertedero abierto. Se prevé que permanezca oscilante/en descenso mayormente en valores de **aguas medias altas**, en asociación a los registros hidrométricos sobre el sector medio. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan en **disminución**, en asociación a la operación del embalse. La secciones de **Concordia y Colón** se observa en **descenso, con finalización de alerta**. En asociación, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** se observan en **disminución, actualmente por debajo de la marca de alerta**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa **oscilante con aproximación/excedencia del nivel de Alerta**, por tránsito de crecida en el tramo, en combinación con propagación de marea del estuario. Se prevé que las alturas continúen con tendencia descendente, con registros por debajo del nivel de Alerta en la ruta **Concordia - Colón - Concepción del Uruguay**, mientras las alturas registradas en el Puerto de Guauguaychú continuarían oscilantes en punta durante hoy y mañana, todavía con probabilidad de excedencia alerta durante hoy o mañana.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, ocasionalmente estable en asociación al leve incremento de la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/gradual descenso en aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó con disminución de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias** y leve incremento de base en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con derrame estable.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/regulado** con base en rango inferior de **aguas medias**, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos observada en la primera quincena de junio, y con amplitud acotada en **aguas medias/medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba. Actualmente, se observa con disminución de amplitud en **aguas medias/medias altas**, en sintonía con la extinción del último pulso de erogación en aguas altas. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas, puesto la previsión de lluvias leves en la región. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos más notorios de la afluencia en ruta.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, con atenuación de tasa/gradual estabilización en sintonía con el patrón actual en el tramo medio (oscilante por incremento de la afluencia en ruta) y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe oscilante/estable, en aguas medias bajas en las secciones superiores y sobre la franja límite aguas medias bajas/medias en las inferiores, acoplándose a la dinámica observada en la secciones del tramo medio.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias**, con incremento de punta en relación al repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia en combinación con el incremento del aporte del río Iguazú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con disminución de amplitud sobre base estable en rango inferior de aguas medias, en sintonía con el patrón actual en la descarga del río Iguazú y la previsión de lluvias sobre la cuenca propia. En asociación, la **erogación** exhibió incremento de punta en rango superior de **aguas medias** (leve incremento del derrame). Durante los próximos 4 días se prevé que persista oscilante en aguas medias, sosteniendo leve recuperación de base, posiblemente con tendencia de gradual disminución del derrame.


- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó **oscilante con amplitud acotada en aguas medias**, sobre **base estable** en **aguas medias o aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá, con motivo de la afluencia sostenida por combinación de




leve/moderado incremento del aporte en ruta con el tránsito de un pulso con incremento de amplitud desde el río Iguazú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango semejante, puesto la previsión de estabilidad en el aporte del Alto Paraná. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con **muy leve descenso** en **aguas medias** en las secciones superiores, estabilizándose, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba y la gradual recesión de la afluencia en ruta. Por otro lado, en **Rosario** se sostuvo **oscilante en punta** en rango inferior de **aguas medias**, por efecto del traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que continúe estabilizándose gradualmente en rango inferior de aguas medias. Hacia plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilantes al menos en aguas medias bajas/medias.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas altas**, después de registrar mínimos en **aguas bajas**. Para los próximos 2 días se observaría relativamente estable, con mayor persistencia en **aguas medias altas** y todavía con puntas probables en **aguas altas**. En plazo extendido, se observaría descenso hacia valores propios de **aguas medias** (para mas información consultar de forma periódica los comunicados en el enlace <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp>).




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición