



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 17/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre la **cuenca alta del río Paraná** se estiman acumulados medios areales **leves**, con mayor notoriedad en las **cuencas de los ríos Grande, Tieté y Paranapanema**, correspondientes al **sector regulado**. En tanto, sobre el **sector no regulado**, se prevén precipitaciones **moderadas**. Asimismo, se pronostican lluvias **moderadas con núcleos abundantes** sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, y la **cuenca alta del río Uruguay** con mayor probabilidad de ocurrencia dentro las próximas 48hs. Por otra parte, sobre la **cuenca media y baja**

del río Paraguay, se estiman precipitaciones **leves a moderadas**, con mayor notoriedad sobre los aportes por **margen izquierda**, y con **núcleos moderados** sobre el **Pilcomayo superior**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense** se proyectan lluvias **leves**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	19,20 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	3,90 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,89 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,53 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,14 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,46 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,44 ↓	4,70	5,00	aguas medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,66 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,32 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,45 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas	
San Fernando	Lujan	0,40 ↓	3,00	3,50	aguas medias bajas/bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,10 ↓	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,09 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	4,13 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	9,35 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,85 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	6,60 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,07 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,10 ↑	2,90	3,10	aguas medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	14400 ↓	20000	25000	aguas medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	12400 ↑	20000	25000	aguas medias altas	
Andresito	Iguazu	6421 ↑	5000	6500	aguas altas	⚠
Confluencia	Paraná	18821 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	18800 ↓	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	19300 ↑	25000	30000	aguas medias altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa el tránsito de una onda de **crecida**, actualmente en fase de culminación. Las alturas en la ruta **San Javier - Santo Tomé** se observan en disminución, actualmente en rango de **aguas medias altas**. Se prevé que persistan en descenso, hasta estabilizar nivel base en franja límite **aguas medias altas/medias**, en rango superior al observado previo a la crecida. Para el plazo extendido, **se esperan nuevos repuntes en aguas altas**, puesto la **perspectiva meteorológica sobre el tramo superior**. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** continúan con **ascenso** por tránsito de crecida, pronta a definir puntas en **aguas medias altas**. Posteriormente permanecería oscilante en **aguas medias altas**, con leve tendencia descendente, si bien podrían observarse repuntes, en asociación a la previsión sobre el tramo superior. En suma, se estabilizaría con **aumento de base en aguas medias altas**, continuando la tendencia ascendente observada en los últimos informes, con repuntes ordinarios en rango de **aguas altas**. Así, se consolidaría **un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con repunte en **aguas medias altas** por incremento del derrame en el tramo medio. Por otra parte, la **erogación** se observa con leve **ascenso**, oscilante en franja límite **aguas medias altas/medias**, con vertedero abierto. Para el corto plazo se prevé ascenso en **aguas medias altas**, con chance de puntas **en aguas altas**, en vista del tránsito de crecida en curso sobre el sector medio. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observan **oscilantes** en rango estable de aguas **medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa recuperación de base en rango superior de aguas medias, actualmente en **aguas medias**, en asociación al descenso del nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base en aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida aguas arriba del embalse**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** (con mayor chance a partir del 19/9).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** exhibe el tránsito de una onda de **crecida ordinaria en aguas medias altas**, debido a las últimas lluvias en el sector no regulado en combinación con el actual repunte en la descarga de Porto Primavera - Rosana. **Actualmente, se observa** oscilante en punta en aguas medias altas, próximo a culminar e iniciar leve descenso, puesto la descarga del sector regulado. En el corto plazo se observaría oscilante en rango de **aguas medias altas**, con chances de nuevos repuntes acoplados en vista de la previsión de lluvias sobre el sector no regulado. En

asociación, la **erogación en Itaipú** continúa en **ascenso en franja límite de aguas medias/medias altas**. Actualmente, la presa opera con **vertedero abierto** para control del nivel del embalse. **En sintonía con la perspectiva en la afluencia, se prevé que sostenga el incremento del derrame en aguas medias altas, así como la recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo.**

- El río Iguazú en Andresito **persiste en marcas propias de aguas altas**, después del último tránsito de onda de crecida. A corto plazo, se prevé que permanezca oscilante por encima del umbral de **aguas altas**, sosteniendo recuperación de mínimos en aguas medias altas. En plazo de 7 - 15 días, **la previsión de lluvias en la región favorece la generación de nuevos repuntes en aguas altas**, actualmente con previsión de puntas en rango similar o levemente superior al pico actual, puesto el bajo déficit hídrico actual.

- El río Paraguay se observó con **leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas bajas/medias bajas) y oscilante/estable en Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que persista con **atenuación del descenso**.



- En Yacyretá, la **afluencia** se observa **oscilante en punta en aguas medias altas**, por efecto del tránsito ordinario en curso. En sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú y la perspectiva en la descarga del Alto Paraná, sumado a la posibilidad de nuevos repuntes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas. En asociación, la **erogación se sostiene estable en aguas medias altas**. Durante los próximos 4 días, se proyecta con dinámica semejante, sosteniendo el notorio incremento del derrame (**por encima de lo normal para la época del año**).




- El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe **tendencia de ascenso en aguas medias**, en sintonía con la descarga sostenida en aguas medias altas en Yacyretá, en combinación con la estabilización del aporte del río Paraguay. A corto plazo, se espera el tránsito de una onda de **crecida ordinaria en aguas medias**, debido al incremento actual en la erogación de Yacyretá (por combinación del último tránsito ordinario del río Iguazú y el repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En consecuencia, se prevé **ascenso de punta en aguas medias, con posible aproximación a aguas medias altas en las secciones superiores**. En plazo extendido, los valores medios semanales sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias, en sintonía con la perspectiva en el aporte del Alto Paraná. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **en leve/gradual ascenso hacia franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé que el valor medio semanal se sostenga en ascenso en aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con mínimas probables en **aguas bajas**. Para los próximos 2 días se observaría con aumento hacia aguas medias, con puntas en aguas medias altas, mientras que en plazo extendido se observaría oscilante, mayormente en aguas medias.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-