



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 18/09/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **noreste** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **moderados a abundantes**. En particular, sobre la **cuenca alta del río Paraná** se estiman acumulados medios areales **leves** con **núcleos moderados** en la **cuenca alta del río Paranapanema**, correspondiente al **sector regulado**. En tanto, sobre el **sector no regulado**, se prevén precipitaciones **moderadas**. Asimismo, se pronostican lluvias **moderadas a abundantes** sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá**, el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, y la **cuenca alta y media del río Uruguay** con mayor probabilidad de ocurrencia dentro las próximas 24hs. Por otra parte, sobre la **cuenca media y baja del río**

Paraguay, se estiman precipitaciones **leves a moderadas**, con mayor notoriedad sobre los aportes por **margen izquierda** (cuenca del río Tebicuary), y con **núcleos moderados** sobre el **Pilcomayo superior**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense** se proyectan lluvias **leves**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	19,20 =	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,00 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,97 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,69 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,26 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,56 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,47 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,65 ↓	5,30	5,70	aguas medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,30 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,53 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,13 ↑	3,00	3,50	aguas medias bajas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,09 ↓	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,09 =	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	3,80 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	7,95 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	7,13 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	7,26 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,02 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,80 ↓	2,90	3,10	aguas medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	13650 ↓	20000	25000	aguas medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	11900 ↓	20000	25000	aguas medias	
Andresito	Iguazu	4939 ↓	5000	6500	aguas altas	
Confluencia	Paraná	16839 ↓	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	19000 ↓	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	19800 ↑	25000	30000	aguas medias altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa el tránsito de una onda de **crecida**, actualmente en fase de culminación. Las alturas en la ruta **San Javier - Santo Tomé** se observan en disminución en **aguas medias altas**. Se prevé que continúe en descenso, hasta estabilizar nivel base en franja límite **aguas medias altas/medias**, en rango levemente superior al observado previo a la crecida. Sobre esta condición precedente, se observaría un nuevo repunte en **aguas medias altas**, posiblemente a partir del 20/9, por tránsito de onda de crecida desde el sector superior. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** se observan con definición de puntas en **aguas medias altas**. Permanecería oscilante en **aguas medias altas**, con leve tendencia descendente, si bien podrían observarse repuntes, en asociación a la previsión sobre el tramo superior y la cuenca incremental. En plazo extendido, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, con repuntes ordinarios en rango posible de **aguas altas**. Así, se consolidaría **un escenario hidrológico susceptible a crecidas significativas ante condiciones atmosféricas positivas** (eventos de precipitación con acumulados ligeramente abundantes o abundantes).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con repunte en **aguas medias altas** por incremento del derrame en el tramo medio. Por otra parte, la **erogación** se observa con **ascenso en aguas medias altas**, con vertedero abierto. Para el corto plazo se espera definición del pico en **aguas medias altas**, en vista del tránsito de crecida en curso sobre el sector medio. En plazo extendido se registraría ascenso de base en rango superior de aguas medias, imponiendo un escenario hidrológico positivo sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en **Concordia** se observan con repunte en **aguas medias altas**, en asociación directa a la descarga del embalse, mientras que las secciones sobre el tramo hacia **Concepción del Uruguay** persisten oscilantes en franja límite **aguas medias/medias altas**. En paralelo, sobre desembocadura del **Gualedguaychú** se observa base sostenida en rango superior de aguas medias, con oscilaciones en asociación al descenso del nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base en aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida aguas arriba del embalse**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** (con mayor chance a partir del 21/9).

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** exhibe el tránsito de una onda de crecida ordinaria en **aguas medias altas**. Actualmente, **se observa** con culminación y leve **descenso**, en asociación a la disminución del aporte lateral sobre el sector no regulado. En el corto plazo se observaría oscilante

en rango de **aguas medias altas**, con caudal sostenido por la descarga relativamente estable del sector regulado y del Paranapanema, con chances de nuevos repuntes acoplados en vista de la previsión de lluvias sobre el sector no regulado. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observó con definición de punta en **franja límite de aguas medias/medias altas**. Actualmente, la presa opera con **vertedero abierto** para control del nivel del embalse. En sintonía con la perspectiva en la afluencia, se prevé que sostenga el incremento del derrame en franja superior de **aguas medias**, así como la recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo.

- El río Iguazú en Andresito persiste en marcas propias de **aguas altas**, después del último tránsito de onda de crecida. A corto plazo, se prevé que permanezca oscilante por encima del umbral de **aguas altas**, en vista del patrón de operación observado en el tramo aguas arriba. En plazo de 7 - 15 días, la previsión de lluvias en la región favorece la generación de nuevos repuntes en aguas altas, con puntas en rango similar o levemente superior al pico actual, puesto el bajo déficit hídrico actual.

- El río Paraguay se observó con **leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas bajas/medias bajas) y oscilante/estable en Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que persista con atenuación del descenso, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido y con gradual imposición de permanencia en aguas bajas/medias bajas.

- En Yacyretá, la **afluencia** se observa **oscilante en punta en aguas medias altas**, por efecto del tránsito ordinario en curso. En sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú y la perspectiva en la descarga del Alto Paraná, sumado a la posibilidad de nuevos repuntes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante/en ascenso de punta y en rango central de aguas medias altas**. Durante los próximos 4 días, se proyecta con dinámica semejante, sosteniendo el notorio incremento del derrame (por encima de lo normal para la época del año).


- El río Paraná en **Corrientes - La Paz** exhibe tendencia de ascenso en **aguas medias**, en sintonía con la descarga sostenida en aguas medias altas en Yacyretá, en combinación con la estabilización del aporte del río Paraguay. A corto plazo, se espera el tránsito de una onda de **crecida ordinaria en aguas medias**, debido al incremento actual en la erogación de Yacyretá, en combinación con aportes de la cuenca incremental, puesto la perspectiva meteorológica para los próximos días sobre la región. En consecuencia, se prevé **ascenso en aguas medias**, con posibilidad de puntas en **aguas medias altas en las secciones superiores**. En plazo extendido, los valores medios semanales




sostendrán al menos recuperación con mayor permanencia en aguas medias, en sintonía con la perspectiva en el aporte del Alto Paraná. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **en leve ascenso hacia franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba. A corto plazo, se prevé estabilización de base, mientras que para el plazo extendido se espera aumento del valor medio semanal en rango propio de aguas medias, puesto la perspectiva actual en los aportes a Corrientes (tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias).


FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con mínimas en **aguas medias bajas** y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría con leve descenso, con mayor persistencia en aguas medias bajas y probabilidad de mínimas en **aguas bajas**, por debajo del cero de escala, para el 21/9. En plazo extendido, se observaría nuevamente en **ascenso**, con punta probable en aguas altas entre el 22/9 y el 23/9.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición