



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 24/09/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal




Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sur** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **leves a moderados** con **núcleos abundantes**. En particular, sobre la **cuenca del río Iguazú**, la **cuenca propia de Yacyretá** y el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes** se prevén precipitaciones **leves**. Asimismo, en la **cuenca baja del río Paraguay**, se esperan lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre las cabeceras de los ríos **Pilcomayo** y **Bermejo**. En la **cuenca del río Uruguay**, se estiman lluvias **leves a moderadas**, con **núcleos abundantes** sobre el **tramo superior** y las **cuenca de los ríos Cuareim e Ibicuy** (tramo medio), con mayores chances hacia el fin de semana. Por su parte, sobre el río **Paraná medio** y la **cuenca del río**

Situación hidrológica



Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	17,30 ↑	25,00	28,00	aguas medias altas	
Corrientes	Paraná	4,52 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	4,53 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	4,23 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,81 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,20 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,86 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	2,93 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,30 ↓	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,61 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	0,22 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,09 ↓	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,42 ↑	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	5,35 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas/altas	
Santo Tomé	Uruguay	7,20 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas/altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,96 ↑	7,50	8,50	aguas medias/medias altas	
Concordia	Uruguay	6,32 ↓	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,07 ↓	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,78 ↓	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	12000 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas	
Represa Itaipú	Paraná	12100 ↑	20000	25000	aguas medias	
Andresito	Iguazú	5519 ↑	5000	6500	aguas medias altas/altas	⚠
Confluencia	Paraná	17619 ↑	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá afluente	Paraná	17000 ↓	25000	30000	aguas medias altas	
Yacyretá efluente	Paraná	17500 ↓	25000	30000	aguas medias altas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes sucesivos en **aguas altas**, sobre una **tendencia de base** ascendente en **aguas medias altas**. Las alturas en la ruta **San Javier - Santo Tomé** exhiben **ascenso** por tránsito de onda de crecida desde el sector superior, con proyección de punta en **aguas altas**. Permanecería oscilante en rango de **aguas medias altas**, con tendencia de base en aumento para el plazo extendido. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** se observan con leve **repunte** en **aguas medias altas**, en asociación al tránsito en curso sobre las secciones superiores. Asimismo, en vista de la previsión meteorológica sobre la margen izquierda de la cuenca incremental (zona de mayor producción de excedentes hídricos), se prevé **crecida con puntas en aguas medias altas** para el cambio de mes, con probabilidad de permanecer oscilante en punta. En mayor plazo, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas en rango posible de **aguas altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con estabilización de base en **aguas medias** con leve tendencia ascendente. En sintonía, la **erogación** continuó en **disminución** en **aguas medias**, con vertedero cerrado. Se prevé leve repunte en la afluencia al embalse para el plazo de 5 a 7 días, puesto la perspectiva meteorológica sobre el área de aporte directo. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base, imponiendo un escenario hidrológico positivo sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **aumento de base en franja superior de aguas medias**, imponiéndose una tendencia **ascendente** con mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observaron oscilantes, actualmente con leve disminución en **aguas medias**, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa con **base estable** en **aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el

tramo es de progresivo **aumento de base en aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas. En plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida sobre el embalse**, con leve chance de puntas en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** exhibe **notoria recuperación de base en aguas medias**, con motivo del actual repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, si bien con disminución de amplitud, con imposición de gradual descenso en aguas medias hacia plazo extendido, puesto la ocasional escasez de lluvias en la región. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante en aguas medias, sobre notoria recuperación de base**. Asimismo, las maniobras de vertido cesaron ocasionalmente, en sintonía con la estabilización de la afluencia. A corto plazo, se prevé estabilización del derrame en aguas medias, si bien sosteniendo marcas levemente por encima de lo normal para la época del año, con chances de incrementos de punta a lo sumo en aguas medias/medias altas.

- **El río Iguazú en Andresito** continúa **oscilante en aguas altas**, sosteniendo notoria recuperación ocasional de mínimos en aguas altas en asociación a las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba y el último repunte de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, con tendencia de base en aguas medias/medias altas y posibilidad de incrementos de la descarga para el control del nivel de los embalses, sosteniendo el aporte de volumen aguas abajo. En plazo de 7 - 15 días es probable observar nuevos repuntes en aguas altas, en sintonía con el retorno de condiciones favorables de precipitación y el bajo déficit hídrico actual.

- El **río Paraguay** se observó oscilante/estable **en Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. Actualmente, en las secciones inferiores exhibe oscilaciones acopladas por efecto del leve incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia plazo extendido (atenuación del descenso estacional).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. En sintonía con la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de escasez de lluvias sobre la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso, en principio sosteniendo recuperación de base en aguas medias/medias altas. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante/en descenso en aguas medias altas**, sosteniendo el notorio




incremento del derrame en aguas medias altas observado desde el 14/9. Durante los próximos 4 días, se proyecta estabilización/descenso en aguas medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia, todavía con marcas por encima de lo normal para la época del año y sosteniendo aporte de volumen aguas abajo.




- El río **Paraná en Corrientes - La Paz exhibe el tránsito de una onda de crecida ordinaria en aguas medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá (derrame por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con el incremento sostenido del aporte del Alto Paraná, en combinación con repuntes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En consecuencia, **el tramo exhibe ascenso de base y punta en aguas medias**. Asimismo, en las secciones superiores exhibe un leve repunte acoplado por efecto del último incremento de la afluencia en ruta desde el Paraná paraguayo - correntino. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias (culminación), y se imponga gradualmente tendencia de descenso (primeramente en las secciones superiores), en vista de la erogación proyectada en Yacyretá. Hacia el plazo extendido, los valores medios semanales primeramente se observarán en gradual descenso, si bien sosteniendo notoria recuperación de base en aguas medias y con marcas al menos normales para la época del año. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe **ascenso sostenido hacia aguas medias**, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. A corto plazo se prevé que continúe en fase de ascenso, con chances de alcanzar la culminación hacia plazo extendido. En consecuencia, durante la primera década de octubre se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias, todavía con marcas por encima de lo normal para la época del año.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con mínimos en **aguas bajas**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría **en ascenso**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** para el 27/8. En plazo extendido, permanecería oscilante en **aguas medias**.



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición