



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 25/09/2026

## Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sur** de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **leves a moderados**. En particular, sobre el **Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas** con señales más fuertes sobre la **cuenca alta del río Paranapanema**, correspondiente al sector regulado. Asimismo, en la **cuenca alta y media del río Paraguay**, se esperan lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre las cabeceras de los ríos **Pilcomayo y Bermejo**. En tanto, sobre la **cuenca del río Iguazú** se proyectan precipitaciones **leves a moderadas**. En la **cuenca del río Uruguay**, se estiman lluvias **leves a moderadas**, con **núcleos abundantes** sobre el **tramo superior** y las cuencas de los ríos **Ibicuy, Cuareim y Río Negro**, con mayores chances hacia

el fin de semana. Por su parte, sobre el río **Paraná medio** y la **cuenca del río Salado Santafesino** se proyectan precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo Goya - Rosario** (con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda). Del mismo modo, se prevén lluvias **leves a moderadas** sobre la **cuenca del río Salado Bonaerense** y las **cuenclas de aporte al Río de La Plata por margen derecha**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

## Situación hidrológica



*Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.*

| Estación                  | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva                  |  |
|---------------------------|--------------|-----------|--------|------------|------------------------------|--|
| Puerto Iguazú             | Paraná       | 18,40 ↑   | 25,00  | 28,00      | aguas medias altas           |  |
| Corrientes                | Paraná       | 4,50 ↓    | 6,50   | 7,00       | aguas medias                 |  |
| Barranqueras              | Paraná       | 4,45 ↓    | 6,00   | 6,50       | aguas medias                 |  |
| Goya                      | Paraná       | 4,28 ↑    | 5,20   | 5,70       | aguas medias                 |  |
| Reconquista               | Paraná       | 3,87 ↑    | 5,10   | 5,30       | aguas medias                 |  |
| La Paz                    | Paraná       | 4,27 ↑    | 5,80   | 6,15       | aguas medias                 |  |
| Paraná                    | Paraná       | 2,94 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas medias                 |  |
| Santa Fe                  | Paraná       | 3,00 ↑    | 5,30   | 5,70       | aguas medias                 |  |
| Victoria                  | Paraná/Delta | 3,30 =    | 4,60   | 5,90       | aguas medias                 |  |
| Rosario                   | Paraná       | 2,67 ↑    | 5,00   | 5,25       | aguas medias                 |  |
| San Fernando              | Luján        | 1,20 ↑    | 3,00   | 3,50       | aguas medias<br>altas/altas  |  |
| Puerto Pilcomayo          | Paraguay     | 1,08 ↓    | 5,35   | 6,00       | aguas bajas                  |  |
| Puerto Formosa            | Paraguay     | 2,42 =    | 7,80   | 8,30       | aguas medias bajas           |  |
| San Javier                | Uruguay      | 5,65 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas media<br>altas/altas   |  |
| Santo Tomé                | Uruguay      | 7,95 ↑    | 11,50  | 12,50      | aguas medias<br>altas/altas  |  |
| Paso de los Libres        | Uruguay      | 5,26 ↑    | 7,50   | 8,50       | aguas medias/medias<br>altas |  |
| Concordia                 | Uruguay      | 6,36 ↑    | 11,00  | 12,50      | aguas medias/medias<br>altas |  |
| Concepción del<br>Uruguay | Uruguay      | 2,80 ↓    | 5,30   | 6,30       | aguas medias/medias<br>altas |  |
| Boca Gualeguaychú         | Uruguay      | 1,40 ↓    | 2,90   | 3,10       | aguas medias/medias<br>altas |  |

| Estación          | Río    | Caudal (m <sup>3</sup> /s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |   |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|------------|---------------------------|---|
| Guaíra Porto      | Paraná | 12000 ↓                    | 20000  | 25000      | aguas medias/medias altas |   |
| Represa Itaipú    | Paraná | 12100 ↑                    | 20000  | 25000      | aguas medias              |   |
| Andresito         | Iguazú | 5122 ↓                     | 5000   | 6500       | aguas medias altas/altas  | ⚠ |
| Confluencia       | Paraná | 17222 ↑                    | 25000  | 30000      | aguas medias altas        |   |
| Yacyretá afluente | Paraná | 17700 ↑                    | 25000  | 30000      | aguas medias/medias altas |   |
| Yacyretá efluente | Paraná | 17600 ↑                    | 25000  | 30000      | aguas medias/medias altas |   |

aguas altas   aguas medias altas   aguas medias   aguas medias bajas   aguas bajas

## SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes sucesivos en **aguas altas**, sobre una **tendencia de base** ascendente en **aguas medias altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observa culminación de crecida, actualmente oscilando en **aguas medias**. En sintonía, el nivel en **Santo Tomé** exhibe definición punta en **aguas medias altas**, con probabilidad de permanecer oscilante en rango semejante. La perspectiva para el tramo es de base sostenida en valores actuales (rango superior de aguas medias), con oscilaciones por operación y repuntes/crecidas ordinarias frecuentes en **aguas altas**. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** se observan con leve **repunte** en **aguas medias altas**. Al mismo tiempo, los principales tributarios sobre el tramo se observan en **ascenso**. La previsión para el corto plazo es de **ascenso, con punta probable en aguas medias altas** para el cambio de mes, en vista de la previsión meteorológica sobre la margen izquierda de la cuenca incremental (zona de mayor producción de excedentes hídricos), con probabilidad de permanecer oscilante en punta para el plazo extendido. En mayor plazo, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas en rango posible de **aguas altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con repunte en **aguas medias**, sobre una base con leve tendencia ascendente. En sintonía, la **erogación** registra estabilización en **aguas medias**, con vertedero abierto. Se prevé leve repunte en la afluencia al embalse, con probabilidad de tránsito de onda crecida ordinaria para el plazo de 5 días, puesto la perspectiva meteorológica sobre el área de aporte directo. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base, imponiendo mayor afluencia sostenida sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **base sostenida en franja superior de aguas medias**, imponiéndose mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observaron oscilantes, actualmente con

leve disminución en **aguas medias**, en asociación a la descarga del embalse. En paralelo, sobre desembocadura del **Gualeguaychú** se observa con disminución de **base** en **aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Esto es, para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas, mientras para el plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida sobre el embalse**, con leve chance de puntas en **aguas altas**.

#### **SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:**

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** exhibe **notoria recuperación de base en aguas medias**, con motivo del actual repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, si bien con disminución de amplitud, puesto la ocasional escasez de lluvias en la región. Por otro lado, durante los primeros días de octubre se prevé un escenario de lluvias que sostendría el aporte al menos en marcas normales para la época del año, con chances de nuevos incrementos más notorios hacia plazo extendido. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante en aguas medias, sobre notoria recuperación de base**. Actualmente, la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse. A corto plazo, se prevé estabilización del derrame en aguas medias, si bien sosteniendo marcas levemente por encima de lo normal para la época del año, con chances de incrementos de punta a lo sumo en aguas medias/medias altas.

- **El río Iguazú en Andresito** continúa **oscilante en aguas altas**, sosteniendo notoria recuperación ocasional de mínimos en aguas altas en asociación a las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba y el último repunte de la afluencia en ruta. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias altas/altas, con tendencia de base en aguas medias/medias altas y posibilidad de incrementos de la descarga para el control del nivel de los embalses, sosteniendo el aporte de volumen aguas abajo. En plazo de 7 - 15 días es probable observar nuevos repuntes en aguas altas, semejantes a los registrados en septiembre, en sintonía con el retorno de condiciones favorables de precipitación y el bajo déficit hídrico actual.

- **El río Paraguay** se observó oscilante/estable en **Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. Actualmente, en las secciones inferiores exhibe oscilaciones acopladas por efecto del leve incremento de la afluencia en ruta por margen izquierda. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, acoplado a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia plazo extendido (atenuación del descenso estacional).




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. En sintonía con la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de escasez de lluvias sobre la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso, en principio sosteniendo recuperación de base en aguas medias/medias altas. En asociación, la **erogación** se observa **oscilante/en descenso** en **aguas medias altas**, sosteniendo el notorio **incremento del derrame en aguas medias altas** observado desde el 14/9. Durante los próximos 4 días, se proyecta gradual descenso en aguas medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia, todavía con marcas por encima de lo normal para la época del año y sosteniendo aporte de volumen aguas abajo, en principio con tendencia de base en aguas medias/medias altas.




- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** exhibe el tránsito de una **onda de crecida ordinaria en aguas medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá (derrame por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con el incremento sostenido del aporte del Alto Paraná, en combinación con repuntes de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En consecuencia, **el tramo exhibe ascenso de base y punta en aguas medias. Actualmente, en Corrientes se observa la culminación del tránsito en aguas medias/medias altas, mientras las secciones rumbo a La Paz continúan en ascenso.** A corto plazo, se prevé el desarrollo de la fase de descenso en aguas medias, primeramente en las secciones superiores puesto la erogación proyectada en Yacyretá, mientras que en las secciones inferiores se espera culminación en aguas medias, seguido por un leve descenso y posiblemente sosteniéndose oscilante/estable a continuación. Hacia el plazo extendido, los valores medios semanales primeramente al menos se observarán sosteniendo notoria recuperación de base en aguas medias y con marcas al menos normales para la época del año. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe **ascenso sostenido hacia aguas medias**, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. A corto plazo se prevé que continúe en fase de ascenso, con chances de alcanzar la culminación hacia plazo extendido. En consecuencia, durante la primera década de octubre se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias, con marcas en rango normal para la época del año (normalización sostenida).




#### **FRENTE DEL DELTA:**




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría **en ascenso**, con probabilidad de puntas en **aguas altas** para el 27/8. En plazo extendido, permanecería oscilante en **aguas medias**.



## **Gráficos de nivel observado y previsión**











## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición