



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 28/09/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados sobre gran parte de la **Cuenca del Plata**, mayoritariamente con acumulados **leves a moderados** con **núcleos abundantes**. En particular, sobre el **Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves a moderadas** con señales más fuertes sobre el **sector no regulado**. Asimismo, en la **cuenca del río Paraguay** se esperan lluvias **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo inferior** y las **cabeceras de los ríos Pilcomayo y Bermejo**. En tanto, sobre la **cuenca del río Iguazú** se proyectan precipitaciones **moderadas** con **núcleos abundantes**. A su vez, en la **cuenca propia de Yacyretá y el tramo incremental de Yacyretá - Corrientes** se prevén acumulados **moderados**. En la **cuenca del río Uruguay**, se estiman lluvias **moderadas**, con **núcleos**

abundantes sobre el **tramo superior** y las **cuencas de los ríos Ibicuy, Cuareim y Río Negro**. Por su parte, sobre el **río Paraná medio** y la **cuenca del río Salado Santafesino** se proyectan precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre el **tramo La Paz - Rosario** (con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda). Del mismo modo, se prevén lluvias **leves a moderadas** sobre la **cuenca del río Salado Bonaerense** y las **cuencas de aporte al Río de La Plata por margen derecha**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	16,60 ↓	25,00	28,00	aguas medias/medias altas	
Corrientes	Paraná	4,29 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	4,24 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	4,26 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,94 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,43 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,12 ↑	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,20 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,33 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,81 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,13 ↓	3,00	3,50	aguas medias/medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,06 =	5,35	6,00	aguas bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,36 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	3,30 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	7,00 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,02 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	7,48 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,12 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,00 ↑	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	12000 ↑	20000	25000	aguas medias/medias altas
Represa Itaipú	Paraná	12000 ↑	20000	25000	aguas medias
Andresito	Iguazu	2843 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	14843 ↑	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá afluente	Paraná	16300 ↓	25000	30000	aguas medias/medias altas
Yacyretá efluente	Paraná	17600 ↓	25000	30000	aguas medias/medias altas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- En el **tramo medio del río Uruguay** se observa con repuntes sucesivos en **aguas altas**, sobre una **tendencia de base** ascendente en **aguas medias altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observó en **descenso**, actualmente estabilizando base en **aguas medias altas**. En sintonía, el nivel en **Santo Tomé** continúa con **disminución**, con persistencia en **aguas medias altas**. La perspectiva para el tramo es de base sostenida en rango superior de **aguas medias**, con oscilaciones por operación y repuntes/crecidas ordinarias frecuentes en **aguas altas**. Por otra parte, las lecturas en la sección de **Paso de los Libres** se observaron en **ascenso**, actualmente con punta oscilante en **aguas medias altas**. Al mismo tiempo, los principales tributarios sobre el tramo se observan con **repunte** por precipitaciones sobre margen izquierda. En el corto plazo permanecería oscilante en **aguas medias altas**, con tendencia de gradual **ascenso**, en asociación de la previsión meteorológica sobre la cuenca incremental. A su vez, existe probabilidad de una crecida más significativa, con punta probable en **aguas altas** y excedencia del umbral de **alerta** como escenario de máxima. En mayor plazo, se observaría con tendencia de base **ascendente en aguas medias altas**, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas en rango posible de **aguas altas**.

- La **afluencia a Salto Grande** registra un repunte en **aguas medias**, en asociación a las observaciones hidrométricas sobre el tramo aguas arriba. Sus principales tributarios persisten con caudales bajos, si bien se prevé pronto incremento, en vista de las lluvias pronosticadas para el sector. En paralelo, la **erogación** exhibe un patrón de operación **estable**, oscilante con base en **aguas medias y amplitud en aguas medias altas**. Se prevé **aumento** significativo por precipitaciones abundantes sobre el área de aporte directo, con probabilidad de alcanzar caudales propios de

aguas altas. En plazo extendido se registraría gradual ascenso de base en **aguas medias altas**, imponiendo mayor afluencia sostenida sobre el embalse. Sobre el **tramo inferior** el nivel se observa con **base sostenida en franja superior de aguas medias**, imponiéndose mayor permanencia en **aguas medias altas**. Las lecturas en la ruta **Concordia - Concepción del Uruguay** se observaron oscilantes, actualmente con leve repunte en **aguas medias altas**, en asociación a la descarga del embalse. En sintonía, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa con **ascenso en aguas medias**, con oscilaciones en **aguas medias altas** por variaciones en el nivel del estuario. La perspectiva hidrológica para el tramo es de progresivo **aumento de base hacia aguas medias altas**, en asociación a las observaciones hidroclimáticas sobre el sector superior. Esto es, para el corto plazo se observaría relativamente estable, con leves oscilaciones en aguas medias/medias altas, mientras para el plazo extendido, se observaría **ascenso por tránsito de onda de crecida sobre el embalse**, con leve chance de puntas en **aguas altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en aguas medias/medias altas, sobre notoria recuperación de base en aguas medias**, en sintonía con la culminación del último incremento en ruta desde el sector no regulado y el aporte de base estable en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año, puesto la previsión de lluvias en la región. Por otro lado, **en plazo de 7 - 15 es probable observar nuevos incrementos notorios de la afluencia en ruta**, puesto la **posibilidad de un escenario de lluvias abundantes sobre el sector no regulado durante la primera década de octubre**. En asociación, la **erogación en Itaipú** se observa **oscilante en aguas medias, sobre notoria recuperación de base**. Actualmente, la presa opera con vertedero abierto para control del nivel del embalse. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias, si bien sosteniendo marcas levemente por encima de lo normal para la época del año.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias altas/altas**, en sintonía con la recesión de la afluencia en ruta debido a la ocasional escasez de lluvias durante los últimos días. A corto plazo, se prevé que continúe regulado/oscilante en aguas medias altas/altas sobre tendencia de base en aguas medias/medias altas, puesto la posibilidad de eventuales repuntes de la afluencia en ruta. **Hacia plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes en aguas altas**, en sintonía con el retorno de condiciones favorables de precipitación y el bajo déficit hídrico actual, con chances más notorias de nuevos tránsitos de onda de crecida en plazo de 7 - 15 días.

- El río **Paraguay** se observó oscilante/estable en **Puerto Pilcomayo (aguas bajas) y Formosa (aguas medias bajas)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio. Actualmente, en las **secciones inferiores exhibe oscilaciones acopladas por efecto del leve incremento de la afluencia en ruta por**

margen izquierda. A corto plazo, se prevé que persista oscilante/estable, acoplado a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia plazo extendido (atenuación del descenso estacional).

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias altas**, en asociación a la recesión del último repunte de la afluencia en ruta y la gradual normalización de la descarga aguas arriba. En sintonía con la perspectiva en el aporte de las áreas generadoras de caudal y la previsión de escasez de lluvias sobre la cuenca propia, durante los próximos 4 días se prevé gradual descenso/estabilización, en principio sosteniendo recuperación de base en aguas medias/medias altas. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante en aguas medias altas**, sosteniendo el derrame en valores por encima de lo normal para la época del año. Durante los próximos 4 días se proyecta leve descenso/estabilización de base en aguas medias/medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia, sosteniendo aporte de volumen hacia aguas abajo. En plazo extendido 7 - 15 días podrían registrarse condiciones favorables para repuntes en aguas medias altas/altas, debido a la previsión sobre las principales áreas generadoras de caudal.



- El **río Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observa iniciando la **fase de descenso del último tránsito de onda de crecida ordinaria en aguas medias**, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá. Actualmente, en **Corrientes** exhibe **leve/gradual descenso en aguas medias**, mientras en las secciones rumbo a **La Paz** persiste **oscilante en punta en aguas medias** (culminación). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso, en sintonía con la erogación proyectada en Yacyretá, con gradual imposición de tendencia descendente en las secciones inferiores, todavía con marcas levemente por encima de lo normal para la época del año. En plazo extendido, se espera estabilización de los valores medios semanales en aguas medias, sosteniendo recuperación de base así como probables nuevos incrementos, posiblemente más notorios, en asociación a la perspectiva sobre las áreas generadoras de caudal. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibe **franco ascenso en aguas medias**, en sintonía con el tránsito ordinario en curso. A corto plazo, se prevé que persista oscilante en punta en aguas medias (culminación). En consecuencia, durante la primera década de octubre se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales con indremento de permanencia en aguas medias, con marcas en rango normal para la época del año (normalización sostenida).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, después de observar puntas en **aguas altas** durante el fin de semana, actualmente con mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría **con leve ascenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor persistencia en **aguas**




medias. Para el plazo extendido, se observaría nuevamente en **descenso**, con probabilidad de mínimas en aguas bajas para el 3/10.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-